

7. Klasör.

GİDEN EVRAK
KRİMİNAL POLİS LABORATUARLARI DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

...../...../2000

6 7

SAYI	NEVİ	GİTTİĞİ YER	ÖZETİ	EKİ	İŞLEM	D.S.
294/4649	—	D E M. Cumhuriyet Başsavcılığına	Yasadışı Paçkalı İslami Öğütü	1	Bom. Inc. Sb. Mcl.	

İMHA TUTANAĞI

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yasadışı Radikal İslami örgütüne yönelik yapılan operasyon neticesinde 15.05.2000 tarihinde Ankara ili Sincan ilçesi Şimşit köyü yolunda iki ayrı noktada elde edildiği belirtilen ve incelenmek üzere Dairemize gönderilen Bomba yapım malzemeleri üzerinde gerekli fiziki, kimyasal inceleme ve analizler neticesinde hazırlanan Ekspertiz Raporu ilgili kurumlara gönderilmiş olup, ele geçirilen patlayıcı maddeler ve law roketleri 27/06/2000 tarihinde Kırıkkale-Yahşıyan'da askeri yetkililere, Adli Emanet görevlileri ile birlikte teslim edilmiş olup, Dairemiz bünyesinde bulunan ve dökümü aşağıda belirtilen, infilak kapsülleri, saniyeli fitil ve infilaklı fitillerin, fiziki ve teknik özellikleri nedeniyle depolanmaları, muhafaza edilmeleri ve taşınmaları tehlike arz ettiğinden, 06.07.2000 tarihinde Dairemiz Bomba İncelemeleri Şube Müdürlüğüne ait arazi içerisinde bulunan Bomba imha ve eğitim alanında gerekli tüm çevre emniyeti alınarak aşağıda cins ve miktarları belirtilen:

- 99 + 49 adet olmak üzere toplam 148 adet, 7 mm çapında 42 mm uzunluğunda alüminyum yüksüklü ve menşei belirlenemiyen, normal İnfilak kapsülleri
- (10' ar adetlik gruplar halinde bantlara sarılmış) 100 adet Atlas firmasına ait Elektrikli infilak kapsülleri
- 6 adet kutu içerisinden çıkan ve toplam (6x6) 36 adet askeri amaçlı olarak ABD tarafından üretilen Elektrikli infilak kapsülleri
- 49 adet alüminyum yüksüklü ve zamanlı (gecikmeli) mavi-beyaz plastik izoleli bakırdan mamül tek telli irtibat kablolu, menşei belirlenemiyen, Elektrikli İnfilak kapsülleri
- 0,5 cm çapında, sarı PVC izoleli, 2 parça halinde 8.74 ve 16.27 m uzunluğunda, toplam uzunluğu 29.31 m İnfilaklı fitil
- 8.53 m uzunluğunda, 0,5 cm çapında, bordo renkli PVC izoleli saniyeli fitil

Usulüne uygun olarak yakılmak ve Patlatılmak suretiyle imha edilmiş olup, emsallerine eş değerlerinde yandıkları ve Patladıkları tespit edilmiştir. 06.07.2000.

Kanbi APAYDIN
Komiser

Bomba İmha Uzmanı

Haydar ÖZDEMİR
Komiser Yrd.

Bomba İmha Uzmanı

Kuddus DEMİR
Polis Memuru
Bomba İmha Uzmanı

GİZLİ
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığı

ANKARA
06.07.2000


Sayı : B.05.1.EGM.0.34.13.01
(.294..).699./2000
Konu : Yasadışı Radikal İslami Örgütü
Operasyonları

D.G.M. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yasadışı Radikal İslami örgütüne yönelik yapılan operasyon neticesinde 15.05.2000 tarihinde Ankara ili Sincan ilçesi Şimşit köyü yolunda iki ayrı noktada elde edildiği belirtilen ve incelenmek üzere Dairemize gönderilen Bomba yapım malzemeleri üzerinde gerekli fiziki, kimyasal inceleme ve analizleri yapılara hazırlanan Ekspertiz Raporu, ilgili kurumlara gönderilmiş olup, ele geçirilen patlayıcı maddeler ve law roketleri 27/06/2000 tarihinde Kırıkkale-Yahşıyan'da askeri yetkililere, Adli Emanet görevlileri ile birlikte teslim edilmiştir.

Dairemiz bünyesinde bulunan infilak kapsülleri, saniyeli fitil ve infilaklı fitilleri fiziki ve teknik özellikleri nedeniyle depolanmaları, muhafaza edilmeleri ve taşınmaları tehlike arz ettiğinden usulüne uygun olarak imhaları yapılmış olup, hazırlanan imha tutanağı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


İrfan BAYAR
2.Sınıf Emniyet Müdürü
Daire Başkan V.

E K L E R :

Ek-1 İmha Tutanağı (1 Adet-1 Sayfa)

GİZLİ

K
Hr. Dosyasına
6.7.2000


FİŞEK VE PATLAYICI MADDELERİN TESLİM TUTANAĞI

Belge Tanzım Tarihi: 27.06.2000

Belge Kayıt No :

Malı Gönderen: DGM.C.Başsavcılığı ANKARA				Malı Alan : 50001.Müht.Ana Dp.K.lığı YAHŞİHAN/KIRIKKALE			
S. NO	MÜHİMMATIN CİNSİ	FİŞEĞİN ÇAPI	İMAL YILI	MÜHT. DURUMU	RAKAM	YAZI	CUM.SAVC. KARARI TAR.SAYISI
1	ABD İmalî M112 Mod.RDX Pat.Mad.			08	80	Seksen Adet	
2	Yarım Boy Pat.Mad.			08	8	Sekiz Adet	
3	Menşeyi Tes.Edil. C4 Patlayıcı Madde			08	24	Yirmidört Ad.	
4	Yarım Boy C4 Patlayıcı Madde			08	6	Altı Adet	
5	TNT (Yarım) Tah.Kal.			08	1	Bir Adet	
6	RDX Al.Tozlu Karışımı Pat.Mad.(Yarım)			08	2	İki Parça	
7	Law Roketi			08	7	Yedi Adet	
8	Lav Roketi Sökülmüş Mermi Çekirdeği			08	1	BirAdet	

YALNIZ SEKİZ KALEMDİR

İLGİ : (a) Zoralm Silahlarına ait Yönerge (136-10)
(b) Mühimmat İkmal ve Bakım Talimatı (400-6)

Emn.No. : 2000/135
Karan No : ANKARA 2 No.lu DGM.nin 16.6.2000 gün 2000/359 D.İş.sayılı kararı

Yukarıda yazılı 8 kalem mühimmat ve aksamı teslim alınmıştır.

TESLİM EDEN


Tamer SEHER
Emn.Memuru

TESLİM ALAN


Zakir GÜNDÜZ
Ord.Kd.Üçvş.
Mal Sorumlusu


TEKNİK ÜYE


Emin YURHAN
Ord.Kd.Üçvş.
Müh.Mua.Astsb.Ş

MAL SAYMANI


Mustafa ALTINTAŞ
Ord.Kad.Bçvş.
Mal Saymanı

0 N A Y



T.C.
A N K A R A
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI: 2000/359 D.İş

16.06.2000

DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA
ANKARA

İLGİ : 15.06.2000 gün ve 1999/648 Hz. sayılı yazınız hakkında.

İlgi'de kayıtlı yazınıza konu;

Mahkememizden verilen 16.06.2000 gün ve 2000/359 D.İş sayılı karar ile

hazırlık soruşturması dosyası ilişkide gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve gereği rica olunur.

EKİ : Hz.Dosyası -karar

G.S.

BASKAN: 20647

Karar aslını teslim aldım.

19.6.2000

Tamar SEHER
Emniyet Memuru

[Signature]

T.C.
A N K A R A
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI:2000/359 D.İş

K A R A R

BAŞKAN	: Hüseyin	EKEN	(23647)
ÜYE	: Yunus	KARABIYIKOĞLU	(26059)
ÜYE	: Mehmet	MARAŞ	(27851)
KATİP	: Gülhan	SEVER	(106)

Ankara DGM.C.Başsavcılığının 15.06.2000 gün ve 1999/648 Hz.sayılı yazısı ile Gazeteci yazar Uğur mumcu ve Ahmet Taner KİŞLALI'nın öldürülmesi ile ilgili yapılan operasyonlarda Ankara ili,Sincan ilçesi,Şimşit köyü civarında iki ayrı noktada sanıkların yer göstermeleri sonucunda emanet makbuzunda belirtilen patlayıcı maddeler ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmiş olup,bu malzemelerin emanette saklanması tehlike arz ettiğinden Ankara DGM.C.Başsavcılığınca 13.06.2000 tarih ve 1999/648 Hz.sayılı yazısı ile müsadere için Ankara 2 Nolu DGM.Yedek Üyeliğinden talepte bulunulduğu,Ankara 2 Nolu DGM.Yedek Üyeliğince verilen 14.06.2000 gün ve 2000/356 D.İş.sayılı kararı ile talebin reddine karar verildiği,

Patlayıcı maddelerin uzun süre saklanması ve bulundurulması tehlike arz ettiğinden TCK.nun 36/2 fıkrasında belirtildiği üzere "Kullanılması yapılması,taşınması,bulundurulması cürüm veya kabahat teşkil eden eşya bir ceza mahkumiyeti olması ve faile ait bulunmasa bile mutlaka zabt ve müsadere olunur"hükmü karşısında Ankara 2 Nolu DGM.Yedek Hakimliğinin 14.06.2000 gün ve 2000/356 D.İş.sayılı kararının itirazen kaldırılması ve emanette kayıtlı eşyaların müsaderesine karar verilmesi Mahkememiz'den talep edilmiş olmakla,

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Suçta konu edilen emanetin 2000/135 sırasında kayıtlı patlayıcı maddelerin nitelik ve nicelikleri itibarıyla adli emanet deposunda saklanılmasının sakıncalı olduğu tartışmasızdır.

Yedek Hakimliğin itiraza konu kararı patlayıcı maddelerin teslimine dair usul belirlemesine ilişkindir.

Bu konudaki yasal düzenleme TCK.nun 36.maddesinde yapılmış olup, bu maddenin 2.fıkrasında kullanılması, yapılması,taşınması,bulundurulması cürüm veya kabahat teşkil eden eşya bir ceza mahkumiyeti olmasa faile ait bulunmasa bile mutlaka zabt ve müsadere olunur hükmü bulunmaktadır.

İtiraza konu karara esas teşkil eden Suç Eşyası Yönetmeliği,işlemlerin yapılmasına, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait yönerge ise teslim usulüne ilişkindir.

Yönetmelik ve yönergeler idari düzenlemeler olup bunların uygulamaları ilgili idareye aittir,yasal olarak hakim/mahkemelere ait görev sadece TCK.nun 36.maddesi ile bazı özel yasalardaki düzenlemeler doğrultusunda zorunlu,iadeye veya buna dair talebin reddine karar vermekten ibaret olup

gerek zorallımdan önce ve gerekse sonra emanet eşyasının saklanması, tasnifi veya imhası C.Başıavcılıkları ile bu işlerle görevlendirilmiş idareye aittir.Yöntemler bu birimlerce yasal düzenlemelere göre belirlenir.

Bu nedenlerle Ankara 2 Nolu DGM.Yedek Üyeliğinin yöntem belirleme niteliğindeki kararı TCK.nun 36.maddesi karşısında yerinde değildir.

Yukarıda belirtildiği gibi nitelikleri ekspertiz raporu ile belirlenmiş patlayıcı maddeler TCK.nun 36.madesinin 2.fıkrasında yazılı eşyalar dan bulunduğundan anlaşılmalı zorallım şartlarının oluştuğunun kabulü gerekir.

HÜKÜM

Yukarıda açıklanan nedenlere göre Ankara 2 Nolu DGM.Yedek Üyeliğinin 14.06.2000 gün ve 2000/356 D.iş.sayılı kararının KALDIRILMASINA,

Ankara DGM.Adli emanetinin 2000/135 sırasında kayıtlı patlayıcı maddelerin TCK.nun 36/2 maddesi gereğince ZORALLIMINA,

Evrakın ikmalı için DGM.C.Başıavcılığına ladesine dair itiraz üzerine oybirliği ile karar verildi.16.06.2000

BAŞKAN: 23647

ÜYE: 26059

ÜYE: 27851

KATİP: 106

T.C
ANKARA
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

HAZIRLIK NO : 1999/ 648

Konu : *idiraz*

ANKARA () NOLU NÖBETÇİ DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞI'NA

Gazeteci yazar Uğur MUMCU, Ahmet Taner KİŞLALI'nın öldürülmesi ile ilgili yapılan operasyonlarda Ankara Sincan ilçesi Şimşit köyü civarında iki ayrı noktada sanıkların yer göstermeleri sonucunda emanet makbuzunda belirtilen patlayıcı maddeler ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir.

İçeriği belirtilen malzemelerin emanet saklanması tehlike arz ettiğinden, 13.6.2000 tarih ve 1999/648 Hz. sayılı yazımızla malzemelerin müsaderesi için Ankara 2 Nolu DGM. Yedek Üyeliğinden talepte bulunulmuştur.

DGM. Yedek Hakimliğinin 14.6.2000 tarih ve 2000/356 D.ış sayılı kararı ile müsadere talebimiz reddedilmiştir.

Ele geçirilen ve emanette kayıtlı malzeme şahsi eşya olmadığı gibi ruhsatlı olarak bulundurulabilecek malzeme de değildir. Bu yönde Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığınca düzenlenen rapor dosyası eklidir.

Patlayıcı maddeler yargılama safhasında da mutlaka müsadere edilebilecek malzemelerdendir.

Patlayıcı maddelerin uzun süre de saklanması ve bulundurulması tehlike arz ettiğinden TCK.nun 36/2 fıkrasında belirtildiği üzere "Kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurulması cürüm veya kabahat teşkil eden eşya bir ceza mahkumiyeti olması ve faile ait bulunmasa bile mutlaka zabt ve müsadere olunur" hükmü karşısında Ankara 2 DGM. Yedek Hakimliğinin 14.6.2000 tarih ve 2000/356 D.ış kararının itirazen kaldırılarak emanette kayıtlı eşyaların **MÜSADERESİNE** karar verilmesi talep olunur. 15.6.2000

Hamza KELEŞ
DGM.Cumhuriyet Savcısı

Ekl : Dosya.

Yukarıda açıklanan ve özetlenen düzenlemeler karşısında müsadere yönünde bir karar vermek mümkün değildir. Ancak dosyadaki rapora göre patlayıcıların saklanması tehlikeli ve güç olduğundan DGM.C.Başsavcılığınca patlayıcıların önce Jandarma Birlik Deposu Komutanlığına gönderilerek o yer komutanının başka yere nakil konusunda bir talepte bulunması aranmaksızın en yakın K.K.K.Ordu Donatım Birliğine teslim edilmesi gerektiği kanaatine varıldığından:

Ankara DGM.C.Başsavcılığı adli emanetinin 2000/135 sırasında kayıtlı patlayıcı maddeler ve mühimmatın suç eşyası yönetmeliğinin 9.maddesi, Milli Savunma Bakanlığı'na teslim işlerine ait yönetmelikle (15.2.1984 tarihli R.G yayınlanan) 5.maddesi ve zorunlu kısıtlılarına ait yönerge ile (136-10 sayılı) 5/b maddesi ile 2845 Sayılı Yasanın 13/2 maddesi uyarınca yeteri kadar numune alındıktan sonra en yakın K.K.K.Ordu Donatımına teslim ne, teslim edilerek irada alınmasına,

Kararın ve eklerinin gereği için Ankara DGM.C.Başsavcılığına iade ine,

İtiraz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde karar verildi.

14.06.2000

Ömer ŞAHİN
Z.KATİSİ:12

ANKARA 12. JANDARMA BİRLİK KOMUTANLIĞI
ANKARA 12. JANDARMA BİRLİK KOMUTANLIĞI

T.C.
A N K A R A
2.NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI:2000/356 D.İş.

K A R A R

HAKİM : Ramazan AKSAN (29196)
KATİP : Ömer ŞAHİN (12)

kara DGM.C.Başsavcılığının 13.06.2000 gün ve 1999/648 Hk.sayıli yazısı ile gazeteci Uğur MUMCU ve Ahmet Taner KİŞLALI'nın öldürölmesi olayları ile ilgili olarak yapılan soruşturma sırasında ele geçirilen mühimmat ve patlayıcı maddelerin 2000/135 emanet sırasına kayıt edilerek emanete alındığına ancak, bunların nitelik ve muhafazası gözönüne alındığında emanet deposunda muhafazası zor olduğundan suç eşyası emanet yönetmeliğinin 8.maddesi ve zorallım silahlarına ait yönergenin 5/b maddesi uyarınca müsadece karar verilerek, karar ve eklerinin iade edilmesi talep edilmiş olmaıkla;

Evrak içeriğı incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLCÜ

Ankara DGM.C.Başsavcılığınca gönderilen evrak içeriğine göre Uğur MUMCU ve Ahmet Taner KİŞLALI'nın öldürölmesi olaylarının soruşturma sırasında C4 patlayıcı maddeleri, TNT kalıpları, 7 Adet Lav Roketi, 2 Adet Lav Roketinden sökülen mermi ve iki parça RDX Alimünyum tozu patlayıcı maddenin ele geçirildiğı ve bunların emanetin 2000/135 sırasına kaydının yapılarak emanete alındığı. ayrıca bu maddeler üzerinde uzman bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak niteliğı, miktarı ve özellikleri konusunda gerekli raporun alındığı anlaşılmıştır.

Herne kadar DGM.C.Başsavcılığınca saklanması zor ve tehlikeli olduğundan emanet eşyalarının zorallımına karar verilmesi talep edilmiş isede; Bu konuda yönetmelik ve yönergelere göre zorallım yönünden bir karar vermek mümkün değildir. Zira suç eşyası yönetmeliğinin 8.maddesi silah ve patlayıcı maddeler hakkında uygulanamaz, silah ve patlayıcı maddeler hakkında yönetmeliğın 9.maddesi uygulanmalıdır ki bu hükme göre silah, mermi, dökümanlar gibi emanet eşyalar C.Savcısının yazılı emri ile mahalli Jandarma komutanlığına (it depolarında muhafaza altına alınmalıdır.

Şayet Birlik Komutanı bunları saklamanın güç olduğu ve başka yere teslimi konusunda bir talepte bulunursa emanet eşyalarının kara kuvvetleri komutanlığı Ordonat ve Mühimmat Birlik Depolarına teslimi yönünde bir karar verilmesi talep edilecek ve şartlar uygunsa bu yönde karar verilebilecektir. (Yönetmeliğın 9.maddesinin 2 ve 3 fıkraları) "Mahkemelerde zorallımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince ele geçirilen ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü alet ile henzerlerinin Milli Savunma Bakanlığı'na teslimi işlerine ait yönetmelik" in 5.maddesi de aynı yönde bir düzenlemeyi içermektedir. Ayrıca zorallım silahlarına ait yönerge "136-10"nin 5/b maddesinde "Koğuşturmaının her safhasında adli emanet dairelerinde saklanması mümkün görölmeyen silah, mühimmat ve bıçaklar C.Savcılıklarınca ilgili Hakim veya Mahkemeden alınacak bir kararla gerektiğı kadar numune alınarak'da kalanın en yakın Kara kuvvetleri Komutanlığı Ordu Donatım teşekküllerinden birine teslim edilecek irada alınır hükmü getirilmektedir.

./..

Yukarıda açıklanan ve özetlenen düzenlemeler karşısında müsadere yönünde bir karar vermek mümkün değildir. Ancak dosyadaki rapora göre patlayıcıların saklanması tehlikeli ve güç olduğundan DGM.C.Başsavcılığınca patlayıcıların önce Jandarma Birlik Deposu Komutanlığına gönderilerek o yer Komutanının başka yere nakil konusunda bir talepte bulunması aranmaksızın en yakın K.K.K.Ordu Donatım Birliğine teslim edilmesi gerektiği kanaatine varıldığından:

Ankara OGM.C.Başsavcılığı adli emanetinin 2000/135 sırasında kayıtlı patlayıcı maddeler ve mühimmatın suç eşyası yönetmeliğinin 9.maddesi, Milli savunma Bakanlığı'na teslim işlerine ait yönetmeliğin (15.2.1984 tarihli R.G.yayınlanan) 5.maddesi ve zorunlu silahlarına ait yönergenin (136-10 sayılı) 5/b maddesi ile 2845 Sayılı Yasanın 13/2 maddesi uyarınca yeteri kadar numune alındıktan sonra en yakın K.K.K.Ordu Donatımına teslimi ne, teslim edilerek irada alınmasına,

Kararın ve eklerinin gereği için Ankara OGM.C.Başsavcılığına iadesine,

İtiraz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde karar verildi.

14.06.2000

Ömer ŞAHİN
Z.KATİBİ:12

Ramazan AKŞAN
Ankara 2 Nolu OGM.C.Başsavcılığı

(29496)

k.2 Nolu DGM.2000/356 D.İş.

Yukarıda açıklanan ve özetlenen düzenlemeler karşısında müsadere yönünde bir karar vermek mümkün değildir. Ancak dosyadaki rapora göre patlayıcıların saklanması tehlikeli ve güç olduğundan DGM.C.Başsavcılığınca patlayıcıların önce Jandarma Birlik Deposu Komutanlığına gönderilerek o yer Komutanının başka yere nakil konusunda bir talepte bulunması aranmaksızın en yakın K.K.K.Ordu Donatım Birliğine teslim edilmesi gerektiği kanaatine varıldığından:

Ankara DGM.C.Başsavcılığı adli emanetinin 2000/135 sırasında kayıtlı patlayıcı maddeler ve mühimmatın suç eşyası yönetmeliğinin 9.maddesi, Milli savunma Bakanlığı'na teslim işlerine ait yönetmeliğin (15.2.1984 tarihli R.G.yayınlanan) 5.maddesi ve zorunlu silahlarına ait yönergenin (136-10 sayılı) 5/b maddesi ile 2845 Sayılı Yasanın 13/2 maddesi uyarınca yeteri kadar numune alındıktan sonra en yakın K.K.K.Ordu Donatımına teslim edilerek, teslim edilerek irada alınmasına,

Kararın ve eklerinin gereği için Ankara DGM.C.Başsavcılığına idare sine,

İtiraz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde karar verildi.
14.06.2000

Ömer ŞAHİN
Z.KATİBİ:12

Ankara 2 Nolu DGM.Hakimi

T.C.
A N K A R A
2.NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI:2000/356 D.İş.

K A R A R

HAKİM : Ramazan AKSAN (29196)
KATİP : Ömer ŞAHİN (12)

Ankara DGM.C.Başsavcılığının 13.06.2000 gün ve 1999/648 Hz.sayılı yazısı ile gazeteci Uğur MUMCU ve Ahmet Taner KİŞLALI'nın öldürülmesi olayları ile ilgili olarak yapılan soruşturma sırasında ele geçirilen mühimmat ve patlayıcı maddelerin 2000/135 emanet sırasına kayıt edilerek emanete alındığını ancak, bunların nitelik ve muhafazası gözönüne alındığında emanet deposunda muhafazası zor olduğundan suç eşyası emanet yönetmeliğinin 8.maddesi ve zoralım silahlarına ait yönergenin 5/b maddesi uyarınca müsaderesine karar verilerek, karar ve eklerinin iade edilmesi talep edilmiş olmakla;

Evrak içeriği incelendi.


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Ankara DGM.C.Başsavcılığınca gönderilen evrak içeriğine göre Uğur MUMCU ve Ahmet Taner KİŞLALI'nın öldürülmesi olaylarının soruşturması sırasında C4 patlayıcı maddeleri, TNT kalıpları, 7 Adet Lav Roketi, 2 Adet Lav roketinden sökülen mermi ve iki parça RDX Alimünyum tozu patlayıcı maddenin ele geçirildiği ve bunların emanetin 2000/135 sırasına kaydının yapılarak emanete alındığı, ayrıca bu maddeler üzerinde uzman bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak niteliği, miktarı ve özellikleri konusunda gerekli raporun alındığı anlaşılmıştır.

Herne kadar DGM.C.Başsavcılığınca saklanması zor ve tehlikeli olduğundan emanet eşyalarının zoralımına karar verilmesi talep edilmiş isede; Bu konuda yönetmelik ve yönergeler göre zoralım yönünden bir karar vermek mümkün değildir. Zira suç eşyası yönetmeliğinin 8.maddesi silah ve patlayıcı maddeler hakkında uygulanamaz, silah ve patlayıcı maddeler hakkında yönetmeliğin 9.maddesi uygulanmalıdır ki bu hükme göre silah, mermi, dökümanlar gibi emanet eşyalar C.Savcısının yazılı emri ile mahalli Jandarma komutanlığına t depolarda muhafaza altına alınmalıdır.

Şayet Birlik Komutanı bunları saklamanın güç olduğu ve başka yere teslimi konusunda bir talepte bulunursa emanet eşyalarının Kara Kuvvetleri komutanlığı Ordonat ve Mühimmat Birlik Depolarına teslimi yönünde bir karar verilmesi talep edilecek ve şartlar uygunsa bu yönde karar verilebilecektir. (Yönetmeliğin 9.maddesinin 2 ve 5 fıkraları) "Mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince ele geçirilen ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü alet ile benzerlerinin Milli Savunma Bakanlığı'na teslimi işlerine ait yönetmelik" in 5.maddesi de aynı yönde bir düzenlemeyi içermektedir. Ayrıca zoralım silahlarına ait yönerge "136-10"nin 5/b maddesinde "Koğuşturmanın her safhasında adli emanet dairelerinde saklanması mümkün görülmeyen silah, mühimmat ve bıçaklar C.Savcılık-larınca ilgili Hakim veya Mahkemeden alınacak bir kararla gerektiği kadar numune alınarak da kalanın en yakın Kara kuvvetleri komutanlığı Ordu Donatım teşekküllerinden birine teslim edilecek irada alınır. Hükme getirilmektedir.

./...



A N K A R A
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

SAYI : 1999/648 Hz.

A N K A R A

KONU :

13.06.2000

ANKARA 2 NOLU DEVLET GÜVENLİK
MAHKEMESİ YEDEK HAKİMLİĞİ'NE

Gazeteci yazar Uğur MUMCU ve A.Taner KIŞLALI'nın öldürülmesi ile ilgili yapılan operasyonlarda sanıkların yer göstermeleri sonucunda ele geçirilen aşağıda dökümü yapılarak gönderilen Cumhuriyet Başsavcılığımızın emanetinin 2000/135 sırasında kayıtlı patlayıcı maddelerin depomuzda muhafaza edilmesinin sakıncalı olacağı ve emanet yönetmeliğinin 1. Bölüm Genel Hükümleri Madde 8 ve KKK liğinin 1 Mart 1979 gün ve LDJ:6471-113-79 1k. ve Bak.D.Başkanlığı- Ana malzeme Ş (SL-3) sayılı emri ile yayınlanan zoraltım silahlarına ait yönergenin ikinci bölüm 5/b maddesi gereğince müsadere yönünden bir karar verilerek gereği için Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi talep olunur.

Hamza KELEŞ
DGM.Cumhuriyet Savcısı

DÖKÜM :

ABD imalı M112 Model RDX içerikli patlayıcı maddelerden 80 adet tam boy (80 X 590 gr=47.200 gr.) , 8 adet yarım boy (286+290+282 +298+272+310+294+298=2.330 gr.) ile menşei tespit edilemeyen 24 adet RDX içerikli C4(24X562=13.488 gr) 6 adet yarım (250+214+324+188+225+337=1.538 kg.) 1 adet TNT kalıbı ile 2 parça RDX+ALİMINYUM TOZU karışımı patlayıcı maddeler.

7 adet LAW roketi ve 1 adet law roketinden sökülen mermi çekirdeği.

A N K A R A
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

ZAPTOLUNAN EMANET EŞYAYA MAHSUS MAKBUZ

C.SAVCILIKI HAZIRLIK DEFTERİ NUMARASI : 1999/648 Hz.
C.SAVCILIKI ESAS DEFTERİ NUMARASI :
ZAPTOLUNAN EŞYA DEFTERİ NUMARASI : 2000/135 Em.

EŞYANIN NEV'İ MİKTARI VE MÜFREDATI

Ankara ili Sincan ilçesi Şimşit köyü yolunda elde edilen ve Ankara Emniyet müdürlüğü tarafından incelenerek emanete alınmak üzere gönderilen patlayıcı maddelerden,

ABD imalı M112 Model RDX içerikli patlayıcı maddelerden 80 adet tam boy (80 X 590 gr=47.200 gr.) , 8 adet yarım boy (286+290+282 +298+272+310+294+298=2.330 gr.) ile menşei tespit edilemeyen 24 adet RDX içerikli C4(24X562=13.488 gr) 6 adet yarım (250+214+324+188+225+337=1.538 kg.) 1 adet TNT kalıbı ile 2 parça RDX+ALUMİNYUM TOZU karışımı patlayıcı maddeler.

Numuneler bomba incelemeleri şube müdürlüğünde alı konulmuştur. 7 adet LAW roketleri ile ve 1 adet law roketinden sökülen mermi çekirdeği.

KENDİSİNDEN EŞYA ZAPTOLUNAN ŞAHIS VE KİMLİĞİ:

Ferhan ÖZMEN ve arkadaşlarıdır.

EŞYAYI TESLİM EDENİN İMZASI

Zabıt Katibi .

-98-

13.06.2000

Hacı İsmail KELEŞ
Ankara DGM C. Savcısı

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığı

ANKARA
12.06.2000

Sayı : B.05.1.EGM.0.34.03
(.252..).3916../2000
Konu : Yasadışı Radikal İslami Örgütü
Operasyonları

D.G.M. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ANKARA


İLGİ:24.05.2000 gün ve B.05.1.EGM.0.34.03.(224)3382/2000 sayılı yazımız.

15.05.2000 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından Yasadışı Radikal İslami Örgütüne yönelik yapılan operasyonlar neticesinde Ankara ili Sincan ilçesi Şimşit Köyü Yolunda iki ayrı noktada ele geçirilen bomba yapım malzemeleri üzerlerinde gerekli incelemeler yapılmak üzere Başkanlığımızca Ankara Emniyet Müdürlüğünden teslim alınmış olup, incelemeler neticesinde hazırlanan Ekspertiz Raporu ilgi sayılı yazımızla Başsavcılığınıza ulaştırılmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden;

- 1- Fotoğrafları ve özellikleri Ekspertiz Raporunda belirtilen Bomba yapım malzemeleri ileride Ülkemizde meydana gelebilecek bomba olayları ile irtibat ve mukayeselerin yapılabilmesi amacıyla Başkanlığımız Bomba İncelemeleri Şube Müdürlüğü arşivinde alı konulmuştur.
- 2- Ele geçen malzemeler arasında bulunan patlayıcı maddelerden, 1 kalıp M112 model ABD imali RDX içerikli C4 (590 gr.) ile 1 kalıp menşei tespit edilemeyen RDX içerikli C4 (562 gr) fiziki ve teknik özellikleri nedeniyle Adli Emanette saklanması tehlike arz ettiğinden Başkanlığımız Bomba İncelemeleri Şube Müdürlüğü deposunda saklanmak üzere alı konulmuştur.
- 3- Ele geçen patlayıcı maddelerden, A.B.D. imali M112 model RDX içerikli patlayıcı maddelerden 80 Adet tam boy (80 X 590 gr. = 47.200 gr.), 8 adet yarım boy (286 + 290 + 282 + 298 + 272 + 310 + 294 + 298 = 2.330gr.) ile menşei tespit edilemeyen 24 adet RDX içerikli C4 (24 X 562 = 13.488gr.), 6 adet yarım (250+214+324+188+225+337=1.538 kg.) 1 adet TNT kalıbı ile 2 parça RDX + ALÜMİNYUM TOZU karışımı patlayıcı maddeler imha edilmek üzere bekletilmektedir.
- 4- 8 adet LAW Roketlerinden bir adedinin mermisi çıkartılarak dış muhafazası üzerindeki harf ve rakam grupları ileride olabilecek olaylarla ilgi ve irtibatları kurulabilmesi amacıyla Başkanlığımız Bomba İncelemeleri Şube Müdürlüğü arşivinde alı konulmuş olup, içerisinden çıkan mermi ve diğer 7 adet Law roketleri imha edilmek üzere bekletilmektedir.

Yukarıda 3 ve 4.'üncü maddelerde belirtilen patlayıcı maddelerin usulüne uygun imha edilmesi için gerekli müsadere ve imha kararının alınarak Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda,

Gereğini arz ederim.


İrfan BAYAR
2.Sınıf Emniyet Müdürü
Daire Başkan V.

GİZLİ

GİZLİ

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığı

ANKARA
12.06.2000

Sayı : B.05.1.EGM.0.34.03

(.252..).3916../2000

Konu : Yasadışı Radikal İslami Örgütü
Operasyonları

D.G.M. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ANKARA


İLGİ:24.05.2000 gün ve B.05.1.EGM.0.34.03.(224)3382/2000 sayılı yazımız.

15.05.2000 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından Yasadışı Radikal İslami örgütüne yönelik yapılan operasyonlar neticesinde Ankara ili Sincan ilçesi Şimşit Köyü Yolunda iki ayrı noktada ele geçirilen bomba yapım malzemeleri üzerlerinde gerekli incelemeler yapılmak üzere Başkanlığımızca Ankara Emniyet Müdürlüğünden teslim alınmış olup, incelemeler neticesinde hazırlanan Ekspertiz Raporu ilgi sayılı yazımızla Başsavcılığınıza ulaştırılmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden;

- 1- Fotoğrafları ve özellikleri Ekspertiz Raporunda belirtilen Bomba yapım malzemeleri ileride Ülkemizde meydana gelebilecek bomba olayları ile irtibat ve mukayeselerin yapılabilmesi amacıyla Başkanlığımız Bomba İncelemeleri Şube Müdürlüğü arşivinde alı konulmuştur.
- 2- Ele geçen malzemeler arasında bulunan patlayıcı maddelerden, 1 kalıp M112 model ABD imali RDX içerikli C4 (590 gr.) ile 1 kalıp menşei tespit edilemeyen RDX içerikli C4 (562 gr) fiziki ve teknik özellikleri nedeniyle Adli Emanette saklanması tehlike arz ettiğinden Başkanlığımız Bomba İncelemeleri Şube Müdürlüğü deposunda saklanmak üzere alı konulmuştur.
- 3- Ele geçen patlayıcı maddelerden, A.B.D. imali M112 model RDX içerikli patlayıcı maddelerden 80 Adet tam boy (80 X 590 gr . = 47.200 gr .), 8 adet yarım boy (286 + 290 + 282 + 298 + 272 + 310 + 294 + 298 = 2.330gr.) ile menşei tespit edilemeyen 24 adet RDX içerikli C4 (24 X 562 = 13.488gr.), 6 adet yarım (250+214+324+188+225+337=1.538 kg.) 1 adet TNT kalıbı ile 2 parça RDX + ALÜMİNYUM TOZU karışımı patlayıcı maddeler imha edilmek üzere bekletilmektedir.
- 4- 8 adet LAW Roketlerinden bir adedinin mermisi çıkartılarak dış muhafazası üzerindeki harf ve rakam grupları ileride olabilecek olaylarla ilgi ve irtibatları kurulabilmesi amacıyla Başkanlığımız Bomba İncelemeleri Şube Müdürlüğü arşivinde alı konulmuş olup, içerisinden çıkan mermi ve diğer 7 adet Law roketleri imha edilmek üzere bekletilmektedir.

Yukarıda 3 ve 4. 'üncü maddelerde belirtilen patlayıcı maddelerin usulüne uygun imha edilmesi için gerekli müsadere ve imha kararının alınarak Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda ,

Gereğini arz ederim.


İrfan BAYAR
2.Sınıf Emniyet Müdürü
Daire Başkan V.

(a) maddelerden 1 adet mermi çekirdeği.

GİZLİ



EKSPERTİZ RAPORU


Asayiş Daire Başkanlığı Parmak İzi Şube Müdürlüğü


ANKARA
30/05/2000

Genel İşlem Defter No :052
Uzmanlık No :2000/34
Eksper :Emnivet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı
Parmakizi Şube Müdürlüğünde görevli Komiser (177946),
Komiser Yardımcısı (214380) ve Polis Memurları (142743,
160870).
Ekspertiz Raporu :Devlet Güvenlik Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, ANKARA
Yazı Gün ve Sayısı :23.05.2000 gün ve Hz. 1994/86 sayılı.
Ekspertiz :Parmak İzi Araştırma ve Geliştirme.
Ekspere Verilen Eşya :1 Adet Deforme olmuş 2.5 litrelik Pet Kristal Kola Şişesi ve 2 adet
Deforme olmuş Saydam Naylon Bardak.


RAPOR

İlgi yazı ile Dairemize gönderilen, Hizbullah Tevhid Örgütüne yönelik soruşturma esnasında yakalanan sanık Arif TARTI'nın yer göstermesi sırasında bulunan 1 Adet Deforme olmuş 2.5 litrelik Pet Kristal Kola Şişesi ve 2 adet Deforme olmuş Saydam Naylon Bardak üzerinde gerekli parmak izi araştırması yapılmış, araştırma neticesinde mukayeseye elverişli parmak izi tespit edilememiştir.


177946


214380


142743


160870



Sahife 3

40-9 mm. apında Kısa Browning tipi, MKE imali dokuz (9) adet fişek.

Yukarıda kırk (40) madde halinde belirtilen suç unsurlarının teslim edildiğine dair iş bu teslim ve tesellüm tutanağı tarafımızdan tanzim edilerek altı birlikte imzalandı. 05.06.2000

TESLİM EDEN

HAZIRUN

TESLİM ALAN

142984
Pulur

182963
Aym

16424
Pulur

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

SAYI :B.05.1.EGM.0.11.04.07.51166.052-
KONU :Ekspertiz Raporu.

ANKARA

DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ANKARA

02.06.00 +128962

İl.Gİ :23.05.2000 gün ve Hz.1994/86 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile Dairemize gönderilen, Hizbullah Tevhid Örgütüne yönelik soruşturma esnasında yakalanan sanık Arif TARI'nın yer göstermesi sırasında bulunan deliller üzerinde gerekli parmak izi araştırması yapılmış, düzenlenen 2000/34 uzmanlık sayılı Ekspertiz Raporu ekleriyle birlikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Ramazan ER
1.Sınıf Emniyet Müdürü
Emniyet Genel Müdür a.
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı

E K L E R :

- EK 1- Ekspertiz Raporu (1 adet).
- EK 2- İnceleme yapılan deliller.(1 adet Deforme olmuş 2.5 litrelik Pet Kristal Kola Şişesi ve 2 adet Deforme olmuş Saydam Naylon Bardak).
- EK 3- Delillerin genel görünüm fotoğrafları.(2 adet)


K
Esgüler Emniyet
5.6.2000
[Signature]

- 20- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yokedilmiş 9 mm çapında Parabellum tipi fişek istimal eden Arjantin yapısı Brovning marka tabanca.
- 21- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yokedilmiş 9 mm çapında Parabellum tipi fişek istimal eden Arjantin yapısı Brovning marka tabanca.
- 22- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yokedilmiş, 7.65.mm çapında Çekoslavakya yapısı CZ marka tabanca.
- 23- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yokedilmiş, 7.65.mm çapında Çekoslavakya yapısı CZ marka tabanca.
- 24- Bir adet 458338 numaralı 7.65.mm.çapında Çekoslavakya yapısı Vzor marka tabanca.
- 25- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 6.35.mm çapında Belçika yapısı Brovning marka tabanca. (Şarjör kilitleme mandalı yok)
- 26- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yokedilmiş 6.35.mm çapında Belçika yapısı Brovning marka tabanca.
- 27- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş kabzenin sol yan yüzeyinde "143 J" ibaresi bulunan 7.65.mm.çapında İspanya yapısı Llama marka tabanca.
- 28- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş kabzenin sol yan yüzeyinde 453 J ibaresi bulunan 7.65.mm çapında İspanya yapısı Llama marka tabanca.
- 29- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş kabzenin sol yan yüzeyinde 238 S ibaresi bulunan 7.65.mm çapında İspanya yapısı Llama marka tabanca.
- 30- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş kabzenin sol yan yüzeyinde 151 X ibaresi bulunan 7.65.mm çapında İspanya yapısı Llama marka tabanca.
- 31- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş 776 B ibaresi bulunan 7.65.mm çapında İspanya yapısı Llama marka tabanca.
- 32- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş kabzenin sol yan yüzeyinde 940 X ibaresi bulunan 7.65.mm çapında İspanya yapısı Llama marka tabanca.
- 33- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş kabzenin sol yan yüzeyinde 48 V ibaresi bulunan 7.65.mm çapında İspanya yapısı Llama marka tabanca.
- 34- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş kabzenin sol yan yüzeyinde 594 N ibaresi bulunan 7.65.mm çapında İspanya yapısı Llama marka tabanca.
- 35- Ateşli silahlarda kullanılmaya uygun 50 (Elli) adet susturucu.
- 36- Çeşitli çap ve marka silahlara ait toplam 126 (Yüzyirmialtı) adet şarjör.
- 37- 9 mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden Uzi marka tabancalara ait bir adet namlu.
- 38- 9 mm.çapında Parabellum tipi yabancı menşeli 891 (Sekizyüzdoksanbir) adet fişek.
- 39- 9.mm.çapında Makarov tipi yabancı menşeli 260 adet fişek.
- 40- 9.mm.çapında kısa Brovning tipi MKE imali 9 (Dokuz) adet fişek.

KENDİSİNDE EŞYA ZAPTOLUNAN ŞAHSIN HUVİYETİ : *Fethan ÖZMEL*

EŞYAYI TESLİM EDENİN İMZASI

Yazı İşleri Müdürü



5- (5)

T.C.
A N K A R A
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

ZAPTOLUNAN EMANET EŞYAYA MAHSUS MAKBUZ

C.SAVCILIĞI HAZIRLIK DEFTERİ NUMARASI : 1999/648 Hz.
C.SAVCILIĞI ESAS DEFTERİ NUMARASI :
ZAPTOLUNAN EŞYA DEFTERİ NUMARASI : 2000/425 Em.

EŞYANIN NEV'İ MİKTARI VE MUFREDATI :

- 1- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş mekanizmasının üst yüzeyinde 2 rakamı mevcut olan 9 mm. çapında parabellum tipi fişek istimal eden yabancı menşeli Uzi marka makinalı tabanca, (Namlusu yok)
- 2- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş mekanizmasının üst yüzeyinde 5 rakamı mevcut olan 9 mm. çapında parabellum tipi fişek istimal eden yabancı menşeli Uzi marka makinalı tabanca. (Namlusu yok)
- 3- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında Parabellum tipi fişek istimal eden İsrail yapısı Uzi marka makinalı tabanca, (Namlusu yok)
- 4- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, iğne grubu Üzerinde üç ayrı yerde "033" rakamları bulunan 9 mm çapında Parabellum tipi fişek istimal eden almanya yapısı MP-5 marka makinalı tabanca.
- 5- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş 9 mm çapında Makarov tipi fişek istimal eden macaristan yapısı PA-63 marka tabanca
- 6- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş 9 mm çapında Makarov tipi fişek istimal eden Macaristan yapısı PA-63 marka tabanca
- 7- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş 9 mm çapında Makarov tipi fişek istimal eden Macaristan yapısı PA-63 marka tabanca.
- 8- Bir adet BH1333 numaralı 9 mm çapında Makarov tipi fişek istimal eden Macaristan yapısı PA-63 marka tabanca.
- 9- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş 9 mm çapında Makarov tipi fişek istimal eden Macaristan yapısı PA-63 marka tabanca
- 10- Bir adet BH1347 seri numaralı 9 mm çapında Makarov tipi fişek istimal eden Macaristan yapısı PA-63 marka tabanca.
- 11- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş 9 mm çapında Makarov tipi fişek istimal eden Macaristan yapısı PA-63 marka tabanca
- 12- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş 9 mm çapında Makarov tipi fişek istimal eden Macaristan yapısı PA-63 marka tabanca.
- 13- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş 9 mm çapında Makarov tipi fişek istimal eden Macaristan yapısı PA-63 marka tabanca.
- 14- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş 9 mm çapında Makarov tipi fişek istimal eden Macaristan yapısı PA-63 marka tabanca.
- 15- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş 9 mm çapında Parabellum tipi fişek istimal eden İspanya yapısı Star marka tabanca.
- 16- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş 9 mm çapında Parabellum tipi fişek istimal eden İspanya yapısı Star marka tabanca.
- 17- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş 7.65 mm çapında İtalyan yapısı Baretta marka tabanca.
- 18- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş 7.65 mm çapında İtalyan yapısı Baretta marka tabanca.
- 19- Bir adet seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş 9 mm çapında Parabellum tipi fişek istimal eden Arjantin yapısı Browning marka tabanca.

20-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Arjantin yapısı, Browning marka tabanca.

21-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Arjantin yapısı, Browning marka tabanca.

22-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65 mm., çapında, Çekoslovakya yapısı, CZ marka tabanca.

23-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65 mm., çapında, Çekoslovakya yapısı, CZ marka tabanca.

24-Bir adet, 458338 numaratlı, 7.65 mm. çapında, Çekoslovakya yapısı, Vzor marka tabanca.

25-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 6.35 mm. çapında, Belçika yapısı, Browning marka tabanca.(Şarjör kilitleme mandalı üzerinde mevcut değildir)

26-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 6.35 mm. çapında, Belçika yapısı, Browning marka tabanca.

27-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "143 J" ibaresi bulunan, 7.65 mm. çapında, İspanya yapısı, Llana marka tabanca.

28-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "453 J" ibaresi bulunan, 7.65 mm. çapında, İspanya yapısı, Llana marka tabanca.

29-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "238 S" ibaresi bulunan, 7.65 mm. çapında, İspanya yapısı, Llana marka tabanca.

30-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "151 X" ibaresi bulunan, 7.65 mm. çapında, İspanya yapısı, Llana marka tabanca.

31-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, "776 B" ibaresi bulunan, 7.65 mm. çapında, İspanya yapısı, Llana marka tabanca.

32-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "940 X" ibaresi bulunan, 7.65 mm. çapında, İspanya yapısı, Llana marka tabanca.

33-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "48 V" ibaresi bulunan, 7.65 mm. çapında, İspanya yapısı, Llana marka tabanca.

34-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "594 N" ibaresi bulunan, 7.65 mm. çapında, İspanya yapısı, Llana marka tabanca.

35-Ateşli silahlarda kullanılmaya uygun elli (50) adet susturucu.

36-Çeşitli çap ve marka silahlara ait toplam yüzyirmialtı (126) adet şarjör.

37-9 mm. çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Uzi marka tabancalara ait bir adet numlu.

38-9 mm. çapında Parabellum tipi, yabancı menşeli sekizyüzdoksanbir (891) adet fişek.

39-9 mm. çapında Makarov tipi, yabancı menşeli ikiyüzaltmış (260) adet fişek.

TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI

Uz No: Bİs. 2000/10B5

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 15.05.2000-16.05.2000 tarih ve B051EGM4060021-07 Ol.Y.İnc.Ekpl.A. 2000/3063-290, 2000/3072-293 sayılı yazıları ile incelenmek üzere Başkanlığımıza gönderilen suç unsurları üzerinde gerekli incelemelerini iadesi sırasında;

1-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, mekanizmasının üst yüzeyinde "2" rakamı mevcut olan, 9 mm. çapında, Parabellum tipi fişek istimal eden, yabancı menşeli, Uzi marka makineli tabanca.(Namlusu üzerinde mevcut değildir.)

2-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, mekanizmasının üst yüzeyinde "5" rakamı mevcut olan, 9 mm. çapında, Parabellum tipi fişek istimal eden, yabancı menşeli, Uzi marka makineli tabanca.(Namlusu üzerinde mevcut değildir.)

3-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Parabellum tipi fişek istimal eden, İsrail yapısı, Uzi marka makineli tabanca.(Namlusu üzerinde mevcut değildir.)

4-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, iğne grubu üzerinde üç ayrı yerde "033" rakamları bulunan, 9 mm. çapında, Parabellum tipi fişek istimal eden, Almanya yapısı, MP 5 marka, makineli tabanca.

5-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

6-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

7-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

8-Bir adet, BH1333 numaralı, 9 mm. çapında Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

9-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

10-Bir adet, BH1347 numaralı, 9 mm. çapında Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

11-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

12-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

13-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

14-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

15-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında Parabellum tipi, fişek istimal eden, İspanya yapısı, Star marka tabanca.

16-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında Parabellum tipi, fişek istimal eden, İspanya yapısı, Star marka tabanca.

17-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65 mm. çapında, İtalya yapısı, Beretta marka tabanca.

18-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65 mm. çapında, İtalya yapısı, Beretta marka tabanca.

19-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Arjantin yapısı, Browning marka tabanca.





-1..



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü


03.06/2000

SAYI : B.05.1.EGM.4.06.00.21-07
Ol.Y.İnc.Ekpl.A.2000/3063-290
KONU: Tabanca ve Fişek Tetkiki

TEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

02.06.20000 günü, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan yasadışı **Selam** grubu örgütlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda, elde edilen bulgular üzerinde Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığınca gerekli ön inceleme yapılmıştır. Düzenlenen ekspertiz raporları yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Ahmet ÖZBAN
3. Sınıf Emniyet Müdürü
K.T. ve Olay Yeri İnceleme
Şube Müdürü

E K İ :

- 1-Ekspertiz Raporu (10 sahife)
- 2-Kırk (40) maddeden ibaret 02.06.2000 tarihli teslim ve teslim tutanağında belirtilen suç unsurları, (3 sahife)
- 3-İz İnc.Şb.Müd.'lüğünün düzenlemiş olduğu Uz No:İZ-2000/98 sayılı ekspertiz raporu, (11 sahife)
- 4-İz İnc.Şb.Müd.'lüğü tarafından hazırlanan; Otuz dört adet Silaha ait fotoğrafların doksan üç Adet bilgisayar çıktısının renkli fotokopisi,
- 5-İstanbul Krm.Pol.Lab.Müd'lüğünün 17.05.2000 tarih ve 2000/8769-BLS.4261 sayılı tasdikli ekspertiz raporu fotokopisi, (9 sahife)

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI : B.05.1.EGM.4.06.00.14.

05.06.2000

İll.Sor.C.2000/C-14

KONU :Elde edilen silahlar ve
Ekspertiz Raporları

DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ANKARA

İLGİ : 21.05.2000 gün ve B.05.1.EGM.4.06.00.14.İll.Sor.C.2000/C-14 sayılı tahkikat evrakımız.

Müdürlüğümüzce SELAM/KUDÜS ORDUSU örgütlenmesine yönelik olarak devam eden operasyonlarda; TEKİN (K) Ferhan ÖZMEN, Necdet YÜKSEL, Hakkı Selçuk ŞANLI, Mehmet KASSAP ve Mehmet GÜROVA isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların sorgulaması hitamında haklarında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte İlgi sayılı tahkikat evrakımızla İlimiz DGM.'ne sevkle Hz.1999/648 sayısına kayden tutuklanma talebi ile 1 Nolu DGM.'ne sevk edilmiş, sorgulamalarını müteakip aynı Mahkemenin 21.05.2000 gün ve 2000/302 D.İş sayılı kararı ile TEKİN (K) Ferhan ÖZMEN ve (4) arkadaşı tutuklanarak İlimiz Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevine teslim edilmişlerdir.

Sanık Necdet YÜKSEL'in İlimiz Sincan ilçesinde yer göstermesi sonucunda elde edilen ekli listede (40) maddeden ibaret cins, marka ve adedi yazılı silahlar ve dolu fişekler incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı Dairesi Başkanlığına gönderilmiş, düzenlenen ekspertiz raporları ile silah ve fişekler yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

E K İ :

1/123 Adet Ekspertiz raporu

2/3 Adet Teslim ve Tes. Tut.

3/4 Koli içerisinde silah ve
dolu fişekler.


Kutlay ÇELİK
2.Sınıf Emniyet Müdürü
Emniyet Müdürü a.
Emniyet Müdür Yardımcısı

40-9 mm. apında Kısa Browning tipi, MKE imali dokuz (9) adet fişek.

Yukarıda kırk (40) madde halinde belirtilen suç unsurlarının teslim edildiğine dair iş bu teslim ve tesellüm tutanağı tarafımızdan tanzim edilerek altı birlikte imzalandı. 02.06.2000

TESLİM EDEN

Yusuf ÖZDEMİR

Polis Memuru

HAZURUNDA

Adil DAGTAŞOĞLU

Polis Memuru

TESLİM ALAN

Ruştu MARAĞAL
P.M.
142982
Bulut

Sahife 2

20-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Arjantin yapısı, Browning marka tabanca.

21-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Arjantin yapısı, Browning marka tabanca.

22-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65 mm. çapında, Çekoslovakya yapısı, CZ marka tabanca.

23-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65 mm. çapında, Çekoslovakya yapısı, CZ marka tabanca.

24-Bir adet, 456338 numaralı, 7.65 mm. çapında, Çekoslovakya yapısı, Vzor marka tabanca.

25-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 6.35 mm. çapında, Belçika yapısı, Browning marka tabanca.(Şarjör kilitleme mekanizması üzerinde mevcut değildir)

26-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 6.35 mm. çapında, Belçika yapısı, Browning marka tabanca.

27-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "143 J" ibaresi bulunan, 7.65 mm. çapında, İspanya yapısı, Llana marka tabanca.

28-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "453 J" ibaresi bulunan, 7.65 mm. çapında, İspanya yapısı, Llana marka tabanca.

29-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "238 S" ibaresi bulunan, 7.65 mm. çapında, İspanya yapısı, Llana marka tabanca.

30-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "151 X" ibaresi bulunan, 7.65 mm. çapında, İspanya yapısı, Llana marka tabanca.

31-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, "776 B" ibaresi bulunan, 7.65 mm. çapında, İspanya yapısı, Llana marka tabanca.

32-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "940 X" ibaresi bulunan, 7.65 mm. çapında, İspanya yapısı, Llana marka tabanca.

33-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "48 V" ibaresi bulunan, 7.65 mm. çapında, İspanya yapısı, Llana marka tabanca.

34-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "594 N" ibaresi bulunan, 7.65 mm. çapında, İspanya yapısı, Llana marka tabanca.

35-Ateşli silahlarda kullanılmaya uygun elli (50) adet susturucu.

36-Çeşitli çap ve marka silahlara ait toplam yüzyirmialtı (126) adet şarjör.

37-9 mm. çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Uzi marka tabancalara ait bir adet numlu.

38-9 mm. çapında Parabellum tipi, yabancı menşeli sekizyüzdoksandir (891) adet fişek.

39-9 mm. çapında Makarov tipi, yabancı menşeli ikiyüzaltmış (260) adet fişek.

.../...

TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI

Uz No: BİS. 2000/1085

Ankara Emniyet Müdürlüğünün 15.05.2000-16.05.2999 tarih ve B051E6M4060021-07 Ol.Y.Inc.Ekp1.A. 2000/3063-290, 2000/30/2-293 sayılı yazıları ile incelenmek üzere Başkanlığımıza gönderilen suç unsurları üzerinde gerekli incelemelerini iadesi sırasında;

1-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, mekanizmasının üst yüzeyinde "2" rakamı mevcut olan, 9 mm. çapında, Parabellum tipi fişek istimal eden, yabancı menşeli, UZI marka makineli tabanca.(Namlusu üzerinde mevcut değildir.)

2-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, mekanizmasının üst yüzeyinde "5" rakamı mevcut olan, 9 mm. çapında, Parabellum tipi fişek istimal eden, yabancı menşeli, UZI marka makineli tabanca.(Namlusu üzerinde mevcut değildir.)

3-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Parabellum tipi fişek istimal eden, İsrail yapısı, UZI marka makineli tabanca.(Namlusu üzerinde mevcut değildir.)

4-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, iğne grubu üzerinde üç ayrı yerde "033" rakamları bulunan, 9 mm. çapında, Parabellum tipi fişek istimal eden, Almanya yapısı, MP 5 marka, makineli tabanca.

5-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

6-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

7-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

8-Bir adet, BH1333 numaralı, 9 mm. çapında Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

9-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

10-Bir adet, BH1347 numaralı, 9 mm. çapında Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

11-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

12-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

13-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.

14-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında, Makarov tipi fişek istimal eden, Macaristan yapısı, PA-63 marka tabanca.


15-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında Parabellum tipi, fişek istimal eden, İspanya yapısı, Star marka tabanca.

16-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında Parabellum tipi, fişek istimal eden, İspanya yapısı, Star marka tabanca.

17-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65 mm. çapında, İtalya yapısı, Beretta marka tabanca.

18-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65 mm. çapında, İtalya yapısı, Beretta marka tabanca.

19-Bir adet, seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Arjantin yapısı, Browning marka tabanca.



GİDEN EVRAK

02 06 2000
...../19.....

SAYI	Nev'i	Gittiği Yer	ÖZETİ	Eki	İŞLEM	D.S.
3664		DEVLET GÜV. MAHKEMESİ Cumhuriyet Başsavcılığı	1 ed. Zarf. (kapalı)			

Emniyet Genel Müdürlüğü BASİMEVİ-ANKARA

EKSPERTİZ RAPORU

- 9 -

Uzmanlık No : 2000/BLS.4261

1- 21.02.1996 günü saat 1030 sıralarında İstanbul ili Fatih ilçesi Aksaray Millet Caddesi No:21/9 D.7 sayılı yerde bulunan evin lambalarının sürekli olarak yandığının haber merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine giden görevlilerin evin içerisinde yaptıkları kontroldebiri bayan iki kişinin öldürülmüş olarak bulunduğu, bunlardan birinin evde bulunan pasaporttan isminin İran uyruklu JAWKAREP JAUADAM MAKIAM olduğu tespit edilmesi sonucu evin içinde yapılan ařamadan elde edildiđi belirtilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 21.02.1996 tarih ve B.05.1.EGM.4.34.53.23.1996/C.250 sayılı yazıları ekinde gönderilip, niteliklerini 26.02.1996 tarih ve 2208-BLS.874 sayılı ekspertiz raporumuzda belirttiđimiz ve (5+4) olmak üzere iki ayrı silahtan atılmış olduklarını tespit ederek Laboratuvarımız Silahı Tespit Edilemeyen Olaylar Arşivinde geçici olarak alıkoyduğumuz; 9mm. çaplı Parabellum tipi fişeklere ait toplam dokuz (9) adet kovandan ve aynı çaplı iki (2) adet mermi çekirdeğinden:

-- Beş (5) adet kovanın; zarfı (1) rakamı ile kodlandırılan ve mukayese kovanları gönderilen, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı Parabellum tipi fişek atar, İsrail yapısı, Uzi marka otomatik tabancadan,

-- Dört (4) adet kovanın; zarfı (3) rakamı ile kodlandırılan ve mukayese kovanları gönderilen, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı Parabellum tipi fişek atar, İsrail yapısı, Uzi marka otomatik tabancadan,

ATILMIŞ OLDUKLARI TESPİT EDİLMİŞTİR.

2- Öldürme olayına ait 9mm. çaplı Parabellum tipi fişeklere ait iki (2) adet deforme mermi çekirdeđi ile, Uzi marka otomatik tabancalara ait mukayese kovanlarıyla birlikte gönderilen bir (1) adet mukayese mermi çekirdeđi, ayrıca çap ve tipine uygun diđer silahlardan elde edilen mukayese mermi çekirdeklerinin karşılıklı yapılan incelenmelerinde aralarında herhangi bir irtibat kurulamamıştır.

3- Tetkik için gönderilen ve ekspere verilen eşya bölümünde nitelikleri belirtilen diđer silahlara ait mukayese kovanları ile Laboratuvarımız Balistik Silahı Tespit Edilemeyen Olaylar Arşivinde geçici olarak alıkoyduğumuz çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanların karşılıklı olarak yapılan tetkiklerinde mevcut genel izlere atfen aralarında irtibat kurulamamıştır.

A.F.ELRİ

02 HAZİRAN 2000

Ali Rıza ÜZÜM
UZMAN

Erden ÇALI
ASİSTAN

EKSPERTİZ RAPORU

- 7 -

Uzmanlık No : 2000/BLS.4261

27- Zarfı (27) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65mm. çaplı fişek atar, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 7.65mm. çaplı Browning tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovanı ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

28- Zarfı (28) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65mm. çaplı fişek atar, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 7.65mm. çaplı Browning tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovanı ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

29- Zarfı (29) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65mm. çaplı fişek atar, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 7.65mm. çaplı Browning tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovanı ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.


30- Zarfı (30) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65mm. çaplı fişek atar, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 7.65mm. çaplı Browning tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovanı ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

31- Zarfı (31) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65mm. çaplı fişek atar, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 7.65mm. çaplı Browning tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovanı ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

./..

02 HAZİRAN 2000

Astınan fotoğraflardır.



[Handwritten signature]

EKSPERTİZ RAPORU

- 6 -

Uzmanlık No : 2000/BLS.4261

22- Zarfı (22) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65mm. çaplı fişek atar, Çekoslovakya yapısı, MOD.83 CZ marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 7.65mm. çaplı Browning tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovani ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

23- Zarfı (23) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65mm. çaplı fişek atar, Çekoslovakya yapısı, MOD.83 CZ marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 7.65mm. çaplı Browning tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovani ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

24- Zarfı (24) rakamı ile kodlandırılan, "458338" numaralı, 7.65mm. çaplı fişek atar, Çekoslovakya yapısı, Ceska (Vzör) marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 7.65mm. çaplı Browning tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovani ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.



25- Zarfı (25) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 6.35mm. çaplı fişek atar, Belçika yapısı, Baby model, Browning marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 6.35mm. çaplı Browning tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovani ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

26- Zarfı (26) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 6.35mm. çaplı fişek atar, Belçika yapısı, Baby model, Browning marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 6.35mm. çaplı Browning tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovani ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

./..

02 HAZİRAN 2000

Astınan So Lalepisi'dir.



[Handwritten signature]

EKSPERTİZ RAPORU

- 5 -

Uzmanlık No : 2000/BLS.426

17- Zarfı (17) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65mm. çaplı fişek atar, İtalya yapısı, Beretta marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 7.65mm. çaplı Browning tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovanı ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

18- Zarfı (18) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 7.65mm. çaplı fişek atar, İtalya yapısı, Mod. 70, Beretta marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 7.65mm. çaplı Browning tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovanı ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

19- Zarfı (19) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı Parabellum tipi fişek atar, Belçika yapısı, Browning marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Parabellum tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovanı ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.


20- Zarfı (20) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı fişek atar, Belçika yapısı, Browning marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Parabellum tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovanı ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

21- Zarfı (21) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı Parabellum tipi fişek atar, Belçika yapısı, Browning marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Parabellum tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovanı ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

./...

02 HAZİRAN 2000

Astınur Zetokapıdır



EKSPERTİZ RAPORU

- 4 -

Uzmanlık No : 2000/BLS.4261

13- Zarfı (13) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişek atar, Macaristan yapısı, P.A.63 marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişeklere ait bir (1) adet ve 9mm. çaplı Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet olmak üzere toplam iki (2) adet mukayese kovanı ile 9mm. Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

14- Zarfı (14) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişek atar, Macaristan yapısı, P.A.63 marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişeklere ait bir (1) adet ve 9mm. çaplı Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet olmak üzere toplam iki (2) adet mukayese kovanı ile 9mm. Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.


15- Zarfı (15) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı Parabellum tipi fişek atar, İspanya yapısı, Star marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Parabellum tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovanı ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

16- Zarfı (16) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı Parabellum tipi fişek atar, İspanya yapısı, Star marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Parabellum tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovanı ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

./..

02 HAZİRAN 2000

Ashım İsfekopşidir.



EKSPERTİZ RAPORU

- 3 -

Uzmanlık No : 2000/BLS,4261

9- Zarfı (9) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı fişek atar, Macaristan yapısı, P.A.63 marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişeklere ait bir (1) adet ve 9mm. çaplı Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet olmak üzere toplam iki (2) adet mukayese kovanı ile 9mm. Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

10- Zarfı (10) rakamı ile kodlandırılan, "BH 1347" numaralı, 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişek atar, Macaristan yapısı, P.A.63 marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişeklere ait bir (1) adet ve 9mm. çaplı Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet olmak üzere toplam iki (2) adet mukayese kovanı ile 9mm. Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.


11- Zarfı (11) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı fişek atar, Macaristan yapısı, P.A.63 marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişeklere ait bir (1) adet ve 9mm. çaplı Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet olmak üzere toplam iki (2) adet mukayese kovanı ile 9mm. Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

12- Zarfı (12) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişek atar, Macaristan yapısı, P.A.63 marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişeklere ait bir (1) adet ve 9mm. çaplı Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet olmak üzere toplam iki (2) adet mukayese kovanı ile 9mm. Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

./..

02 HAZİRAN 2000

Akıllan Fotokopisidir.



[Handwritten signature]

EKSPERTİZ RAPORU

- 2 -

Uzmanlık No : 2000/BLS.4261

5- Zarfı (5) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazanmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişek atar, Macaristan yapısı, P.A.63 marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişeklere ait bir (1) adet ve 9mm. çaplı Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet olmak üzere toplam iki (2) adet mukayese kovani ile 9mm. Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

6- Zarfı (6) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazanmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişek atar, Macaristan yapısı, P.A.63 marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişeklere ait bir (1) adet ve 9mm. çaplı Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet olmak üzere toplam iki (2) adet mukayese kovani ile 9mm. Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.


7- Zarfı (7) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazanmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişek atar, Macaristan yapısı, P.A.63 marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişeklere ait bir (1) adet ve 9mm. çaplı Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet olmak üzere toplam iki (2) adet mukayese kovani ile 9mm. Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

8- Zarfı (8) rakamı ile kodlandırılan, "BH 1333" numaralı, 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişek atar, Macaristan yapısı, P.A.63 marka yarı otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Kısa Browning tipi fişeklere ait bir (1) adet ve 9mm. çaplı Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet olmak üzere toplam iki (2) adet mukayese kovani ile 9mm. Makarov tipi fişeklere ait bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

./...

02 HAZİRAN 2000

Aktınan Fotokopisidir.



EKSPERTİZ RAPORU

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı



İSTANBUL
17.05.2000

Uzmanlık Numarası : BLS-2000/4261

Eksptertizi Veren Yer :
(Yazı Gün ve Sayısı)

Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı
16.05.2000-B.05.1.EGM.0.34.01.01.3180/2000

Eksptertiz :

Kovan tetkiki.

Eksptere Verilen Eşya:

Tetkik edilmek üzere Laboratuvarımıza gönderilen;

1- Zarfı (1) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazanmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı Parabellum tipi fişek atar, İsrail yapısı, Uzi marka otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Parabellum tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovani.

2- Zarfı (2) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazanmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı Parabellum tipi fişek atar, İsrail yapısı, Uzi marka otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Parabellum tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovani. (Zarf içerisinde, zarfın üzerinde belirtilmediği halde 9mm. çaplı Parabellum tipi fişeklere ait bir (1) adet mukayese mermi çekirdeğinin çıktığı görülmüştür.)

3- Zarfı (3) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazanmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı Parabellum tipi fişek atar, İsrail yapısı, Uzi marka otomatik tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Parabellum tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovani.

4- Zarfı (4) rakamı ile kodlandırılan, numarası kazanmak suretiyle yok edilmiş, 9mm. çaplı Parabellum tipi fişek atar, yabancı menşeli, MP-5 marka makineli tabancaya ait olduğu belirtilen; 9mm. çaplı Parabellum tipi fişeklere ait iki (2) adet mukayese kovani ile aynı çap ve tipte bir (1) adet mukayese mermi çekirdeği.


./...

02 HAZİRAN 2000

Aşının fotokopisidir.



[Signature]



[Signature]

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -11- Uz.No:İZ 2000/98

RAPOR BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

32)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 32.maddesinde belirtilen "32" etiket numaralı, Llama marka, yarı otomatik tabancanın;

-Çerçevesinin sağ yan yüzeyinde bulunması gereken seri numarasının okunamadığı,

-Sürgüsünün iç yüzeyinde "741 V" harf ve rakamlarının bulunduğu,

-Namlusunun fişek yatağı bölümünün alt kısmında "07 0" harf ve rakamlarının bulunduğu,

-Kabzesinin sol yan tarafında (Kabze kapağı tarafından kapatılmaktadır) "940 X " harf ve rakamlarının bulunduğu,

33)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 33.maddesinde belirtilen "33" etiket numaralı, Llama marka, yarı otomatik tabancanın;

-Çerçevesinin sağ yan yüzeyinde bulunması gereken seri numarasının "...09" olarak okunabildiği,

-Sürgüsünün iç yüzeyinde "614 L" harf ve rakamlarının bulunduğu,

-Namlusunun fişek yatağı bölümünün alt kısmında "653 L " harf ve rakamlarının bulunduğu,

-Kabzesinin sol yan tarafında (Kabze kapağı tarafından kapatılmaktadır) "43 V " harf ve rakamlarının bulunduğu,

34)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 34.maddesinde belirtilen "34" etiket numaralı, Llama marka, yarı otomatik tabancanın;

-Çerçevesinin sağ yan yüzeyinde bulunması gereken seri numarasının ".....4" olarak okunabildiği,

-Sürgüsünün iç yüzeyinde "653 L" harf ve rakamlarının bulunduğu,

-Namlusunun fişek yatağı bölümünün alt kısmında "928 X" harf ve rakamlarının bulunduğu,

-Kabzesinin sol yan tarafında (Kabze kapağı tarafından kapatılmaktadır) "594 N" harf ve rakamlarının bulunduğu,

TESPİT OLUNMUŞTUR.

NOT:Söz konusu silahlara ait fotoğrafların bilgisayar çıktıları ilişiktir.

M.ŞAHİN


UZMAN

MURAT GÜLCAN
ASİSTAN

Hasan BÜKÜK
ASİSTAN

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -10- Uz.No:İZ 2000/98

RAPOR BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

-Sürgüsünün iç yüzeyinde "151X" harf ve rakamlarının bulunduğu,

-Namlusunun fişek yatağı bölümünün alt kısmında "515 8" harf ve rakamlarının bulunduğu,

-Kabzesinin sol yan tarafında (Kabze kapağı tarafından kapatılmaktadır) "453 J" harf ve rakamlarının bulunduğu,

29)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 29.maddesinde belirtilen "29" etiket numaralı, Llama marka, yarı otomatik tabancanın;

-Çerçevesinin sağ yan yüzeyinde bulunması gereken seri numarasının "...1.10" olarak okunabildiği,

-Sürgüsünün iç yüzeyinde "43" rakamlarının bulunduğu,

-Namlusunun fişek yatağı bölümünün alt kısmında "934X" harf ve rakamlarının bulunduğu,

-Kabzesinin sol yan tarafında (Kabze kapağı tarafından kapatılmaktadır) "238 S " harf ve rakamlarının bulunduğu,

30)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 30.maddesinde belirtilen "30" etiket numaralı, Llama marka, yarı otomatik tabancanın;

-Çerçevesinin sağ yan yüzeyinde "597968"seri numarasının mevcut olduğu,

-Sürgüsünün iç yüzeyinde "453 J" rakamlarının bulunduğu,

-Namlusunun fişek yatağı bölümünün alt kısmında "784 U" harf ve rakamlarının bulunduğu,

-Kabzesinin sol yan tarafında (Kabze kapağı tarafından kapatılmaktadır) "151 X " harf ve rakamlarının bulunduğu,

31)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 31.maddesinde belirtilen "31" etiket numaralı, Llama marka, yarı otomatik tabancanın;

-Çerçevesinin sağ yan yüzeyinde bulunması gereken seri numarasının okunamadığı,

-Sürgüsünün iç yüzeyinde "577 R" harf ve rakamlarının bulunduğu,

-Namlusunun fişek yatağı bölümünün alt kısmında "940 X" harf ve rakamlarının bulunduğu,

-Kabzesinin sol yan tarafında (Kabze kapağı tarafından kapatılmaktadır) "776 B" harf ve rakamlarının bulunduğu,

10/11

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -9- Uz.No:12 2000/98

RAPOR BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

19)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 19.maddesinde belirtilen "19" etiket numaralı, Browning marka, yarı otomatik tabancanın, sürgüsünün ve fişek yatağı bölümünün sağ yan yüzeylerinde "217515"seri numarasının mevcut olduğu,

20)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 20.maddesinde belirtilen "20" etiket numaralı, Browning marka, yarı otomatik tabancanın namlusunun fişek yatağı bölümünün sağ yan yüzeyinde "218170"seri numarasının mevcut olduğu,

21)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 21.maddesinde belirtilen "21" etiket numaralı, Browning marka, yarı otomatik tabancanın fişek yatağı bölümünün sağ yan yüzeylerinde bulunması gereken seri numarasının "...9239" olarak okunabildiği,

22)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 22.maddesinde belirtilen "22" etiket numaralı, Mod 83, CZ marka, yarı otomatik tabanca üzerinde seri numarasına ait rakam ve rakam kalıntılarına rastlanılmamıştır.

23)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 23.maddesinde belirtilen "23" etiket numaralı, Mod 83, CZ marka, yarı otomatik tabanca üzerinde seri numarasına ait rakam ve rakam kalıntılarına rastlanılmamıştır.

24)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 24.maddesinde belirtilen "24" etiket numaralı, Vzor marka, yarı otomatik tabancanın; çerçevesinin ve sürgüsünün sağ yan yüzeylerinde "458338" seri numarasının mevcut olduğu,

25)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 25.maddesinde belirtilen "25" etiket numaralı, Baby Model, Browning marka, yarı otomatik tabancanın; çerçevesinin sol yan yüzeyinde "86216"seri numarasının mevcut olduğu,

26)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 26.maddesinde belirtilen "26" etiket numaralı, Baby Model, Browning marka, yarı otomatik tabancanın; çerçevesinin sol yan yüzeyinde "86822"seri numarasının mevcut olduğu,

27)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 27.maddesinde belirtilen "27" etiket numaralı, Llama marka, yarı otomatik tabancanın;

-Çerçevesinin sağ yan yüzeyinde "537963"seri numarasının mevcut olduğu,


-Sürgüsünün iç yüzeyinde "403X" harf ve rakamlarının bulunduğu,

-Namlusunun fişek yatağı bölümünün alt kısmında "755 A" harf ve rakamlarının bulunduğu,

-Kabzesinin sol yan tarafında (Kabze kapağı tarafından kapatılmaktadır) "143 J" harf ve rakamlarının bulunduğu,

28)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 28.maddesinde belirtilen "28" etiket numaralı, Llama marka, yarı otomatik tabancanın;

-Çerçevesinin sağ yan yüzeyinde bulunması gereken seri numarasının okunamadığı,



EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -8- Uz.No:12 2000/98

RAPOR BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

12)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 12.maddesinde belirtilen "12" etiket numaralı, PA 63 marka, yarı otomatik tabancanın;

-Kabzesinin ön yüzeyinde "BH 2187"seri numarasının mevcut olduğu,

-Sürgüsünün sağ yan yüzeyinde "BH 1348"seri numarasının mevcut olduğu ,

-Çerçevesinin sol yan kısmında "0580"parça numarasının mevcut olduğu,

13)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 13.maddesinde belirtilen "13" etiket numaralı, PA 63 marka, yarı otomatik tabancanın;

-Kabzesinin ön yüzeyinde "BH 3089"seri numarasının mevcut olduğu,

-Sürgüsünün sağ yan yüzeyinde "BH 3507"seri numarasının mevcut olduğu,

-Çerçevesinin sol yan kısmında "0580"parça numarasının mevcut olduğu,

14)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 14.maddesinde belirtilen "14" etiket numaralı, PA 63 marka, yarı otomatik tabancanın;

-Kabzesinin ön yüzeyinde "BH 1303"seri numarasının mevcut olduğu,

-Sürgüsünün sağ yan yüzeyinde "BH 2565"seri numarasının mevcut olduğu,

-Çerçevesinin sol yan kısmında "0580"parça numarasının mevcut olduğu,

15)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 15.maddesinde belirtilen "15" etiket numaralı, Star marka, yarı otomatik tabancanın;

-Sürgüsünün iç yüzeyinde "134"parça numarasının mevcut olduğu,

-Çerçevesinin sağ yan yüzeyinde bulunması gereken seri numarasının "...4.." olarak okunabildiği,

16)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 16.maddesinde belirtilen "16" etiket numaralı, Star marka, yarı otomatik tabancanın;

-Sürgüsünün iç yüzeyinde "14"parça numarasının mevcut olduğu,

-Çerçevesinin sağ yan yüzeyinde bulunması gereken seri numarasının "1...54" olarak okunabildiği,

17)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 17.maddesinde belirtilen "17" etiket numaralı, Mod.70, Beretta marka, yarı otomatik tabanca üzerinde seri numarasına ait rakam ve rakam kalıntısına rastlanılmadığı,

18)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 18.maddesinde belirtilen "18" etiket numaralı, Mod.70, Beretta marka, yarı otomatik tabancanın çerçevesinin sol yan tarafında seri numarasına ait rakam ve rakam kalıntısına rastlanılmadığı, ancak "B" harfinin okunabildiği,,

8/9

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -7-

Uz.No:İZ 2000/98

RAPOR BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

7-Ekspere Verilen Eşya bölümünün 7.maddesinde belirtilen "7" etiket numaralı, PA 63 marka, yarı otomatik tabancanın;

-Kabzesinin ön yüzeyinde "BH 2182"seri numarasının mevcut olduğu ancak fotoğraflanamadığı,

-Sürgüsünün sağ yan yüzeyinde "BH 1306"seri numarasının mevcut olduğu,

-Çerçevesinin sol yan kısmında "0580"parça numarasının mevcut olduğu,

8)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 8.maddesinde belirtilen "8" etiket, "BH 1333" seri numaralı, PA 63 marka, yarı otomatik tabancanın;

-Kabzesinin ön yüzeyinde "BH 3521"seri numarasının mevcut olduğu,

-Sürgüsünün sağ yan yüzeyinde "BH 1333 "seri numarasının mevcut olduğu,

-Çerçevesinin sol yan kısmında "0580"parça numarasının mevcut olduğu,

9)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 9.maddesinde belirtilen "9" etiket numaralı, PA 63 marka, yarı otomatik tabancanın;

-Kabzesinin ön yüzeyinde bulunması gereken seri numarasının "... 3.8." olarak okunabildiği,

-Sürgüsünün sağ yan yüzeyinde bulunması gereken seri numarasının "BH ...7"olarak okunabildiği,

-Çerçevesinin sol yan kısmında "0580"parça numarasının mevcut olduğu,

10)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 10.maddesinde belirtilen "10" etiket, "BH 1347" seri numaralı, PA 63 marka, yarı otomatik tabancanın;

-Kabzesinin ön yüzeyinde "BH 3087"seri numarasının mevcut olduğu,

-Sürgüsünün sağ yan yüzeyinde "BH 1347"seri numarasının mevcut olduğu,

-Çerçevesinin sol yan kısmında "0580"parça numarasının mevcut olduğu,

11)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 11.maddesinde belirtilen "11" etiket numaralı, PA 63 marka, yarı otomatik tabancanın;

-Kabzesinin ön yüzeyinde "BH 2181"seri numarasının mevcut olduğu,

-Sürgüsünün sağ yan yüzeyinde "BH 2854" seri numarasının mevcut olduğu ancak fotoğraflanamadığı,

-Çerçevesinin sol yan kısmında "0580" parça numarasının mevcut olduğu,

7/8



M. U. İl

MB

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -6- Uz.No: İZ 2000/89

R A P O R

Tetkik için gönderilen ve Ekspere Verilen Eşya bölümünde özellikleri ayrı ayrı belirtilen toplam otuzdört (34) adet şarjörsüz tabancanın seri numaralarının tespiti amacıyla, numaraların bulunması gereken bölgelere kimyasal aşındırma metodu tatbik edildikten sonra mikroskop altında farklı ışık kaynakları kullanılarak yapılan fiziki incelenmelerinde;

1)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 1.maddesinde belirtilen "1" etiket numaralı, Uzi marka makinalı tabanca üzerinde seri numarasına rastlanılmadığı,

2)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 2.maddesinde belirtilen "2" etiket numaralı, Uzi marka makinalı tabanca üzerinde seri numarasına rastlanılmadığı,

3)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 3.maddesinde belirtilen "3" etiket numaralı, Uzi marka makinalı tabanca üzerinde herhangi bir seri numarasına rastlanılmadığı,

4-Ekspere Verilen Eşya bölümünün 4.maddesinde belirtilen "4" etiket numaralı, MP 5 marka makinalı tabancanın;

-İğne grubu üzerinde üç ayrı yerde "033" parça numarasının mevcut olduğu,

-Şarjör yuvasının sol yan yüzeyinde "7" rakamının mevcut olduğu,

-Mekanizmasının üst yüzeyinde seri numarasına ait herhangi bir rakam ve rakam kalıntısına rastlanılmadığı,

5)Ekspere Verilen Eşya bölümünün 5.maddesinde belirtilen "5" etiket numaralı, PA 63 marka, yarı otomatik tabancanın;

-Kabzesinin ön yüzeyinde "BH 3505"seri numarasının mevcut olduğu,

-Sürgüsünün sağ yan yüzeyinde bulunması gereken seri numarasının "BH ...3" olarak okunabildiği,

-Çerçevesinin sol yan kısmında "0580"parça numarasının mevcut olduğu,

6-Ekspere Verilen Eşya bölümünün 6.maddesinde belirtilen "6" etiket numaralı, PA 63 marka, yarı otomatik tabancanın;

-Kabzesinin ön yüzeyinde "BH 2565"seri numarasının mevcut olduğu,

-Sürgüsünün sağ yan yüzeyinde bulunması gereken seri numarasının "BH ...4" olarak okunabildiği,

-Çerçevesinin sol yan kısmında "0580" parça numarasının mevcut olduğu,


EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -5-

Uz.No:İZ 2000/98

EKSPERE VERİLEN EŞYA BÖLÜMÜNÜN DEVAMI:

- 27-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "143 J" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 28-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "453 J" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 29-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "238 S" ibaresi bulunan ; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 30-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "151 X" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 31-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, "776 B" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 32-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "940 X" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 33-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş kabzesinin sol yan yüzeyinde "48 V" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 34-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, Kabzesinin sol yan yüzeyinde "594 N" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)



EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -4- Uz.No:İZ 2000/98

EKSPERE VERİLEN EŞYA BÖLÜMÜNÜN DEVAMI:

- 17-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 7.65mm.çapında, İtalya yapısı, Mod.70, Beretta marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)
- 18-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 7.65mm.çapında, İtalya yapısı, Mod.70, Beretta marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)
- 19-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Arjantin yapısı, Browning marka, yarı otomatik tabanca.
- 20-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Arjantin yapısı, Browning marka, yarı otomatik tabanca.
- 21-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Arjantin yapısı, Browning marka, yarı otomatik tabanca.
- 22-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 7.65mm.çapında, Çekoslovakya yapısı, Mod.83, CZ marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)
- 23-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 7.65mm.çapında, Çekoslovakya yapısı, Mod.83, CZ marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)
- 24-Bir adet, 458338 numaralı, 7.65mm.çapında, Çekoslovakya yapısı, Vzor marka, yarı otomatik tabanca.
- 25-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 6.35mm.çapında, Belçika yapısı, Baby Model, Browning marka, yarı otomatik tabanca.(Şarjör kilitleme mandalı üzerinde mevcut değildir.)
- 26-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 6.35mm.çapında, Belçika yapısı, Baby Model, Browning marka, yarı otomatik tabanca.

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -3- Uz.No:İZ 2000/98

EKSPERE VERİLEN EŞYA BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

- 11-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm. çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)
- 12-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm. çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir) Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)
- 13-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm. çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)
- 14-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm. çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)
- 15-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, İspanya yapısı, STAR marka, yarı otomatik tabanca.
- 16-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, İspanya yapısı, STAR marka, yarı otomatik tabanca.

EKSPERE VERİLEN EŞYA BÖLÜMÜNÜN DEVAMI


6-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

7-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

8-Bir adet, BH 1333 numaralı, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

9-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir) Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

10-Bir adet, BH 1347 numaralı, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)



MB



EKSPERTİZ RAPORU

ANKARA (MERKEZ) KRİMİNAL POLİS LABORATUARI

ANKARA

30 MAYIS 2000

Uzmanlık No : İZ 2000/98

Ekspertizi Veren Yer : Em.Gn.Md.B051EGM0340101.110 2000
(Yazı, gün ve sayısı) BLS.2000/1085 18.05.2000
(ANKARA Em.Md. B051EGM4060021-07
01.Y.İnc.Ekpl.A.2000/3063-290 15.05.2000)

Ekspertiz : Tabanca tetkiki.

Ekspere verilen eşya : Yasadışı SELAM grubu örgütlenmesine yönelik olarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne başlatılan operasyonlarda yakalanan Necdet YÜKSEL isimli şahsın yer göstermesi sonucunda elde edildiği belirtilen;

- 1-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, mekanizmasının üst yüzeyinde "2" rakamı mevcut olan; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, yabancı menşeyli, Uzi marka, makinalı tabanca. (Tabancanın namlusu üzerinde mevcut değildir)
- 2-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, mekanizmasının üst yüzeyinde "5" rakamı mevcut olan; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, yabancı menşeyli, Uzi marka, makinalı tabanca. (Söz konusu tabancanın namlusu üzerinde mevcut değildir.)
- 3-Kurma kolu üzerinde "ALTERATIONS TO THIS FIREARM ARE UNSAFE AND ILLEGAL READ MANUAL BEFORE OPERATING" ibaresi mevcut ve seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, İsrail yapısı, Micro Model, Uzi marka, makinalı tabanca. (Söz konusu tabancanın namlusu üzerinde mevcut değildir.)
- 4-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, iğne grubu üzerinde üç ayrı yerde "033" rakamları bulunan; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Almanya yapısı, MP 5 marka, makinalı tabanca.
- 5-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısır Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir.) Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca. (Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)



M. U. U.

MB

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -10- Uz.No:BLS 2000/1085
RAPOR BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

j)Beş (5) adedinin; 6.35mm.çapında fişek istimal eden, Baby Model, Browning marka tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,

k)Elliiki (52) adedinin; Gönderilen silahlarla uyum sağlamadıkları, ancak yaptığımız araştırmalar neticesinde; söz konusu şarjörlerin; 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Mod.4, beretta marka makinalı tabancalara uyum sağladıkları,

Tespit olunmuştur.

Söz konusu yüzyirmialtı (126) adet şarjör, müstakil olarak, 6136 sayılı Yasaya göre memnu olarak mütalaa edilemezler.

11-Tetkike konu elli (50) adet susturucunun ayrı ayrı gözetilerek incelenmeleri sonucunda;

a)Ondokuz (19) adedinin; 16.05.2000 tarih ve 2000/3072-293 sayılı muzeekkere ile laboratuvarımıza intikal ettirilen; 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Mini Model, Uzi marka makinalı tabancalara ait namluya uyum sağladıkları,

b)Onyed (17) adedinin;

-7.65mm. çapında fişek istimal eden Llama marka (27,28 ve 30 etiket numaralı) üç (3) adet tabacayla uyum sağladıkları,

-7.65mm. çapında fişek istimal eden Mod.70, Beretta marka (17 ve 18 etiket numaralı) iki (2) adet tabacayla uyum sağladıkları,

-9mm.çapında makarov tipi fişek istimal eden, PA-63 marka (5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 etiket numaralı) on (10) adet tabanca ile uyum sağladıkları,

c)Sekiz (8) adedinin; 7.65mm. çapında fişek istimal eden Mod.83, CZ marka (22 ve 23 etiket numaralı) iki (2) adet tabacayla uyum sağladıkları,

d)Altı (6) adedinin; 7.65mm. çapında fişek istimal eden Llama marka (29,31,32,33 ve 34 etiket numaralı) beş (5) adet tabacayla uyum sağladıkları,

Tespit olunmuştur.

Söz konusu elli (50) adet susturucu müstakil olarak; 6136 Sayılı yasaya göre memnu olarak mütalaa edilemezler.

NOT:Gönderilen fişeklerden toplam binon (1010) adedi, deneme ve mukayese atışlarında kullanılmıştır.

S. AKSU



K. Rasim KAYA
UZMAN

Öğr. ŞEN
ASİSTAN

Mücahit BAŞAKIR
ASİSTAN

Yazınmalarda imzalamayı yapan Laboratuvar ve uzmanlık sayıları belirtilmiştir.

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -9- Uz.No:BLS 2000/1085

RAPOR BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

b)Geriye kalan 7.65 mm.çapındaki oniki (12) adet tabancanın ise herhangi bir irtibatlarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

8-Tetkike konu otuzdört adet silahtan elde ettiğimiz mukayese kovanlarının Ankara ili dahilinde meydana gelen ve 01.01.1985 tarihinden önce Laboratuvarımız Arşivine intikal eden, silahı tespit edilemeyen olaylara ait, suç konusu çap ve tiplerine uygun kovanlar ile mikroskopta yapılan karşılaştırılmaları devam etmekte olup, müsbet bir netice alındığında durum ayrıca bildirilecektir.

9-Bahse konu otuzdört adet silahtan elde ettiğimiz mukayese kovanları silahı tespit edilemeyen olaylarla irtibatlarının olup-olmadığı yönünden karşılaştırılmak üzere İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun Kriminal Polis Laboratuvarları ile Jandarma Kriminal Daire başkanlığına gönderilmiş olup, müsbet bir netice alındığında durum ayrıca bildirilecektir.

10-Birlikte gönderilen toplam yüzyirmialtı (126) adet şarjörün yapılan incelemelerinde;

a)Alti (6) adedinin; 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Browning (14' lü) marka tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,

b)Beş (5) adedinin; 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Star marka tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,

c)Otuzbir adedinin; 9mm.çapında makarov tipi fişek istimal eden, PA-63 marka tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,

d)Üç (3) adedinin; 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Uzi marka makinalı tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,

e)Bir adedinin; 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, MP-5 marka makinalı tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş olduğu,

f)Onbir (11) adedinin; 7.65mm.çapında fişek istimal eden, Llama marka tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,

g)Beş (5) adedinin; 7.65mm.çapında fişek istimal eden, Mod.83, CZ marka tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,

h)Dört (4) adedinin;7.65mm.çapında fişek istimal eden, Mod.70, Beretta marka tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,

i)Üç (3) adedinin; 7.65mm.çapında fişek istimal eden, Vzor marka tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,



9/10

Handwritten signatures and initials.

RAPOR BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

5-9mm.çapında makarov tipi ve 9mm.çapında Kısa Browning tipi fişek istimal edebilen PA-63 marka on (10) adet tabancadan elde ettiğimiz mukayese kovanlarının, Ankara ili dahilinde meydana gelen ve 01.01.1985 tarihinden bugüne kadar Laboratuvarımız Arşivine intikal eden, silahı tespit edilemeyen olaylara ait, suç konusu 9mm.çapında makarov tipi ve 9mm.çapında Kısa Browning tipi kovanlar ile mikroskopta ayrı ayrı yapılan karşılaştırılmalarında; mevcut karakteristik izler itibariyle herhangi bir irtibatlarına rastlanılmamıştır.

6-6.35mm.çapında fişek istimal eden iki (2) adet tabancadan elde ettiğimiz mukayese kovanlarının, Ankara ili dahilinde meydana gelen ve Laboratuvarımız Arşivine intikal eden, silahı tespit edilemeyen olaylara ait, suç konusu 6.35 mm.çapındaki kovanlar ile mikroskopta ayrı ayrı yapılan karşılaştırılmaları sonucunda; mevcut karakteristik izler itibariyle herhangi bir irtibatlarına rastlanılmamıştır.

7-7.65mm.çapında fişek istimal eden onüç (13) adet tabancadan elde ettiğimiz mukayese kovanlarının, Ankara ili dahilinde meydana gelen ve 01.01.1985 tarihinden bugüne kadar Laboratuvarımız Arşivine intikal eden, silahı tespit edilemeyen olaylara ait, 7.65mm.çapındaki kovanlar ile mikroskopta yapılan karşılaştırılmaları sonucunda;

a)31.1.1990 günü, Bahçelievler 2.cadde, 24 sayılı Apartman girişinde Prof.Dr.Muammer AKSOY'un meçhul kişi veya kişilerce tabanca ile öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Asyş. Şb.Cin.Br.A.nin 1.2.1990 tarih ve 990/196 sayılı yazılarıyla incelenmek üzere Laboratuvarımıza gönderilen ve hakkında 1990/80 Uzmanlık Sayılı Ekspertiz Raporu tanzim edip, Silahı Tespit Edilemeyen Olaylar Arşivimiz Kod No: 3911 sırasında geçici olarak alıkoyduğumuz; 7.65mm.çapındaki üç (3) adet kovanın, Ekspere Verilen Eşya bölümünün 17. maddesinde belirtilen "numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, İtalya yapısı, Mod.70, Beretta marka" tabanca ile atıldıkları, anlaşılmıştır.

Bahse konu tabancadan elde ettiğimiz mukayese mermi çekirdeklerinin,

Silahı Tespit Edilemeyen Olaylar Arşivimiz Kod No: 3911 sırasında geçici olarak alıkonulan ve Prof.Dr. Muammer AKSOY'un öldürülmesi olayına ait olan 7.65mm.çapındaki iki (2) adet mermi çekirdeği ile

Mikroskopta yapılan karşılaştırılmaları sonucunda; aralarında çeşitli özellikler yönünden uygunluk görülmüş ve bu iki adet (2) adet mermi çekirdeğinin de Ekspere Verilen Eşya bölümünün 17. maddesinde belirtilen "numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, İtalya yapısı, Mod.70, Beretta marka" tabanca ile atıldıkları, anlaşılmıştır.

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -7- Uz.No:BLS 2000/1085

RAPOR BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

Ayrıca MP 5 marka makinalı tabanca, nitelikleri itibariyle; 6136 Sayılı yasanın (2478 Sayılı Yasa ile değişik) 12.maddesinin 4.fıkrası şumulüne giren silahlardandır.

2-16.05.2000 tarih ve 2000/3072-293 sayılı muzekkere ile Laboratuvarımıza intikal ettirilen bir adet namlunun yapılan incelenmesinde;

-İçerisinde sağa döner dört adet set'in mevcut olduğu,

-9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Mini model, Uzi marka makinalı tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş olduğu,

Anlaşılmıştır.

Bahse konu namlunun, Ekspere Verilen Eşya bölümünün A1 ve A2. maddelerinde belirtilen Mini model, Uzi marka makinalı tabancalara ayrı ayrı takılarak yapılan denenmesinde; ilgili namlunun söz konusu makinalı tabancalara uyum sağladığı, ancak inceleme konusu namlunun bu iki adet tabancaya mı yoksa başka bir Uzi marka tabancaya mı ait olduğu tespit edilememiştir.

Söz konusu namlu müstakil olarak; 6136 Sayılı Yasaya göre memnu olarak mütalaa edilemez.

3-Birlikte gönderilen toplam ikibinyüzyetmiş (2170) adet fişekten; binaltıyüzkırkbir (1641) adedi 9mm.çapında Parabellum tipi, beşyüzon (510) adedi 9mm.çapında Makarov tipi, ondokuz (19) adedi 9mm.çapında Kısa Browning tipi olup, çap ve tiplerine uygun silahlarda kullanılmak üzere imal edilmişlerdir. Bu fişeklerden;

-9 mm.çapında Parabellum tipi yediyüzelli (750) adet,

-9mm.çapında Makarov tipi ikiyüzelli (250) adet,

-9mm.çapında Kısa Browning tipi on (10) adet,

Olmak üzere toplam binon (1010) adedi, gönderilen çap ve tiplerine uygun silahlar ile deneme ve mukayese atışlarında kullanılmış ve patladıkları müşahade olunmuştur.

Bu nedenle, söz konusu ikibinyüzyetmiş (2170) adet fişek; 6136 Sayılı yasaya göre yasak niteliği haiz ateşli silah fişeklerindirlir.

4-Tetkik konusu silahlardan 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden dokuz (9) adet silahtan elde ettiğimiz mukayese kovanlarının (Uzi marka tabancalardan özel yöntemlerle elde edilmiştir), Ankara'da, bahilinde meydana gelen ve 01.01.1985 tarihinden bugüne kadar Laboratuvarımız Arşivine intikal eden, silahı tespit edilemeyen olaylara ait, suç konusu 9mm.çapında Parabellum tipi kovanlar ile mikroskopta ayrı ayrı yapılan karşılaştırılmaları sonucunda; mevcut karakteristik izler itibarıyla herhangi bir irtibatlarına rastlanılmamıştır.

Yazın 2000/3072-293 sayılı muzekkere ile Laboratuvar ve uzmanlık sayısını belirtin.

8/8

U.S.

B.

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -6- Uz.No: BLS 2000/1085

EKSPERE VERİLEN EŞYA BÖLÜMÜNÜN DEVAMI:

36-Çeşitli çap ve marka silahlara ait toplam
yüzyirmialtı (126) adet şarjör.

B)16.05.2000 tarih ve 2000/3072-293 sayılı muzekkere ile
Laboratuvarımıza intikal ettirilen;

1-9mm.çapında Parabellum tipi, yabancı menşeyli,
binaltıyüzkırkbir (1641) adet fişek. (Söz konusu
fişekler, ilgili müzekkerede binaltıyüzellibir (1651)
adet olarak belirtilmiştir.

2-9mm çapında Makarov tipi, yabancı menşeyli boşyüzon
(510) adet fişek.

3-9 mm.çapında Kısa Browning tipi, MKE imali onkokuz
(19) adet fişek.

4-9 mm. çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Uzi
marka tabancalara ait bir adet namlu.

R A P O R

1-Tetkik için gönderilen ve Ekspere Verilen Eşya bölümünde
özellikleri ayrı ayrı belirtilen toplam otuzdört (34) adet silahın ayrı
ayrı yapılan muayene ve incelenmelerinde;

a)Seri numaraları kazınmak suretiyle yok edilmiş ve Ekspere
Verilen Eşya bölümünün A 1., A 2. ve A 3.maddelerinde belirtilen Uzi marka
üç adet makinalı tabancanın üzerlerinde namlularının mevcut olmadığı,
mevcut halleriyle de çap ve tiplerine uygun fişekleri istimale elverişli
olmadıkları görülmüş ve tespit olunmuştur.

Bu itibarla, üzerlerinde namluları mevcut olmayan söz
konusu Uzi marka üç (3) adet makinalı tabanca, mevcut halleriyle; 6136
Sayılı Yasaya göre memnu olarak mütalaa edilemez. Ancak, eksik olan
namlularının temin edilerek yerlerine takılmaları halinde memnuiyet vasfını
kazanırlar.

b)Geriye kalan, bir adedi MP 5 marka makinalı, otuz (30)
adedi yarı otomatik olmak üzere toplam otuzbir (31) adet tabancanın, atışa
mani mekanik herhangi bir arıza ve eksikliklerinin bulunmadığı,
Laboratuvarımızda yaptığımız tatbiki atışlarda çap ve tiplerine uygun
fişekleri patlattıkları görülmüş ve tespit olunmuştur.

Bu itibarla; söz konusu otuzbir (31) adet silahtan herbiri;
6136 Sayılı Yasaya göre yasak niteliği haiz ateşli birer silahtırlar.

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -5-

Uz.No:BLS 2000/1085

EKSPERE VERİLEN EŞYA BÖLÜMÜNÜN DEVAMI:

- 27-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "143 J" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llana marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 28-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "453 J" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llana marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 29-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "238 S" ibaresi bulunan ; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llana marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 30-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "151 X" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llana marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 31-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, "776 B" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llana marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 32-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "940 X" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llana marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 33-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş kabzesinin sol yan yüzeyinde "48 V" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llana marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 34-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, Kabzesinin sol yan yüzeyinde "594 N" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llana marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 35-Ateşli silahlarda kullanılmaya uygun elli (50) adet susturucu.



Yazışmalarla ilgilendiği yerden Laboratuvar ve uzmanlık anıyını belirtiniz

5/6

Uz.

B.


EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -4-

Uz.No:BLS 2000/1085

EKSPERE VERİLEN EŞYA BÖLÜMÜNÜN DEVAMI:

- 17-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 7.65mm.çapında, İtalya yapısı, Mod.70, Beretta marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)
- 18-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 7.65mm.çapında, İtalya yapısı, Mod.70, Beretta marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)
- 19-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Arjantin yapısı, Browning marka, yarı otomatik tabanca.
- 20-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Arjantin yapısı, Browning marka, yarı otomatik tabanca.
- 21-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Arjantin yapısı, Browning marka, yarı otomatik tabanca.
- 22-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 7.65mm.çapında, Çekoslovakya yapısı, Mod.83, CZ marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)
- 23-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 7.65mm.çapında, Çekoslovakya yapısı, Mod.83, CZ marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)
- 24-Bir adet, 458338 numaralı, 7.65mm.çapında, Çekoslovakya yapısı, Vzor marka, yarı otomatik tabanca.
- 25-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 6.35mm.çapında, Belçika yapısı, Baby Model, Browning marka, yarı otomatik tabanca.(Şarjör kilitleme mandalı üzerinde mevcut değildir.)
- 26-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 6.35mm.çapında, Belçika yapısı, Baby Model, Browning marka, yarı otomatik tabanca.



MS.

B.

EKSPERE VERİLEN EŞYA BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

11-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm. çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

12-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm. çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir) Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

13-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm. çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

14-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm. çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

15-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, İspanya yapısı, STAR marka, yarı otomatik tabanca.

16-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, İspanya yapısı, STAR marka, yarı otomatik tabanca.



Yazışmalarda imzaların yerini Laboratuvar ve uzmanlık amirleri belirleriz.

3/4

MS. B.

EKSPERE VERİLEN EŞYA BÖLÜMÜNÜN DEVAMI


6-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

7-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

8-Bir adet, BH 1333 numaralı, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

9-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir) Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

10-Bir adet, BH 1347 numaralı, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)



Yazarların imza ve mührü ile tasdik ve onayını belirtiniz.

.../...

MS.

B.



EKSPERTİZ RAPORU

ANKARA (MERKEZ) KRİMİNAL POLİS LABORATUARI

ANKARA

Uzmanlık No :BLS 2000/1085

18 MAYIS 2000

Ekspertizi Veren Yer :ANKARA Em.Md.B051EGM4060021-07

(Yazı, gün ve sayısı) 01.Y.İnc.Ekpl.A.2000/3063-290 15.05.2000

3072-293 16.05.2000

Ekspertiz :Tabanca ve fişek tetkiki.

Ekspere verilen eşya :Yasadışı SELAM grubu örgütlenmesine yönelik olarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne başlatılan operasyonlarda yakalanan Necdet YÜKSEL isimli şahsın yer göstermesi sonucunda elde edildiği belirtilen;

A)16.05.2000 tarih ve 2000/3063-290 sayılı müzekkere ile Laboratuvarımıza intikal ettirilen;


1-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, mekanizmasının üst yüzeyinde "2" rakamı mevcut olan; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, yabancı menşeyli, Mini Model,Uzi marka, makinalı tabanca.(Söz konusu tabancanın namlusu üzerinde mevcut değildir)

2-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, mekanizmasının üst yüzeyinde "5" rakamı mevcut olan; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, yabancı menşeyli, Mini Model,Uzi marka, makinalı tabanca.(Söz konusu tabancanın namlusu üzerinde mevcut değildir)

3-Kurma kolu üzerinde "ALTERATIONS TO THIS FIREARM ARE UNSAFE AND ILLEGAL READ MANUAL BEFORE OPERATING" ibaresi mevcut ve seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, İsrail yapısı, Micro Model, Uzi marka, makinalı tabanca.(Söz konusu tabancanın namlusu üzerinde mevcut değildir.)

4-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, fişek grubu üzerinde üç ayrı yerde "033" rakamları bulunan;bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Almanya yapısı, MP 5 marka, makinalı tabanca.

5-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)



1. M. B.

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

02.06.2000

Uz No : BLS.2000/1085 3665
Şube : B051EGM0340101. /2000
Konu : İbanca ve Tışek Tetkiki.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

İLGİ :a)15.05.2000 tarih ve B051EGM4060021-07. Ol.Y.Inc.Eksp.A. 2000/30/4-7/83 sayılı yazınız.
b)16.05.2000 tarih ve B051EGM4060021-07. Ol.Y.Inc.Eksp.A. 2000/30/4-7/83 sayılı yazınız.

İlgi (a ve b) sayılı yazılarınızla Başkanlığımıza gönderilen suç unsurları üzerinde gerekli inceleme yapılmış, tanzim olunan Ekspertiz raporları ile Tetkik konusu suç unsurları memura teslimen gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ederım.

İrfan BAYAR
2.Sınıf Emniyet Müdürü
Daire Başkan V.


E K L E R :

- 1-Ekspertiz raporu(on sahife).
- 2-Kırk (40) maddeden ibaret 02.06.2000 tarihli Teslim ve Tesellüm tutanagında belirtilen suç unsurları.(Üç sahife)
- 3-İz Inc.Şb.Md.lüğünün düzenlemiş olduğu Uz No:İZ-2000/98 sayılı Ekspertiz raporu. (onbir sahife).
- 4-İz Inc.Şb.Md.lüğü tarafından hazırlanan; otuzdört adet silaha ait fotoğrafların doksanüç adet bilgisayar çıktısının renkli fotokopisi.
- 5-İstanbul Krim.Pol.Lab.Müdürlüğünün 17.05.2000 tarih ve 2000/8769-BLS.4261 sayılı tasdikli Ekspertiz raporu fotokopisi.(Dokuz sahife)

Va:4196-4204

-I- Etiket Numaralı Silah

2000/98



A

19. bit

MB

-1- Etiket Numaralı Silah


2000/98



M. İl MB

-2- Etiket Mumdarah Silah

2000/98




A

M. G.

UB

-2 - Etiket Muayyati Silah

112:2000/98




11

11B

-3- Etiket Mumdarali 5.11.11



113: 2000/98



A. M. Gid MB

3-2 Libat Mumdarah Silah




2000/98



11/11

MR.


-3- Etiket Numaralı Silah



URB

-4-Etiket Numaralı Silah

182: 2000/98



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1
- 4 - Etiket Nümrəli Silah

Üz: 2000/98



4

MR

MR

5-Etiket Numaralı Silah


Police Lab.

12

12: 2000/98



5-Etiket Numaralı Silah




Lab. No. 100/98

-5- Etiket Nimardlı Silah

RECEIVED
12


Uz: 2000/98



-6- Etiket Numaralı Silah

İstanbul Polis Teşkilatı

Uz: 2000/98





A

M. G.

112

-6-Etiket Numaralı Silah




Merkez Polis Lab.
İz
Uz: 2000/98






M. H. / MB

-6- Etiket Numaralı Silah



Ministry of Justice
No: 2000/98



U. Celil

MB



A

-7- Etiket Numaralı Silah

Merkez Polis Mah.

12

Hz: 2000/98



A

M. V.

MB

7- Etiket Numaralı Silah

Marken Polis Lab.
iz

uz: 2000/98




M. Bil

MB

7-Etiket Numaralı Silah

Model no: 011A.B.
12
uz: 2000/98



FA



11.12

UB

-8- Etiket Numaralı Silah

Merkez Polis Lab.
İz

İz: 2000/98



A



M. G.

MB

-8- Etiket Numaralı Silah

Merkez Polis Lab.
İz

Hiz: 2000/98





A

M. G.

WB



- 8 - Etiket Numarali Silah




Merkez Polis Lab.
Iz
Iiz: 2000/98





Handwritten signature

Handwritten signature

- 8- Etiket Numaredeli Silah



Markaziy Oliy Mah.
12
Uz: 2000/98



WB

-9-Etiskek Numdralı Sılah



Merkez Polis Lab.
İz

Uz: 2000/98




M. H.

UBB

1.
-9- Etiket Numaralı Silah

Lab.

2000/98



A. 11. 61 MB

-10-Etiket Numaralı Silah

Merkez Polis Lab.

12

Uz: 2000/98






A

M. G.

MB

-10- Etiket Numaralı Silah



A




M. V. /

MR

-10- Etiket Numaralı Silah

Merkez Polis Lab.

12
Tz: 2000/98






F

M. G.

MB

-10- Etiket Numaralı Silah





A M. G. MB

-11- Etiket Mumardlı Silah

Marken Polis Lab.

Hz: 2000/98




F


M. Gel

MB

-11- Etiket Numaralı Silah



Merkez Polis Lab.
iz
uz: 2000/98



M. K.


MB.

- 11- Etiket - Numaralı



Merkez Polis Lab.
İz

Uz: 2000 / 98






M. G.

MS

12

-12- Etiket Numaralı Silah

Metropol Polis Lab.
12
uz: 2000/98



FA M. Göl M.B

-12- Etiket Numaralı Silah

2000/98






FA

11/11

MB

-12- Etiket Numaralı Silah




A

16.61

MB

-12-Etiket Numaralı Silah





Etiket No: 12
Tuz: 2000/98



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



-13- Etiket Numaralı Sılah



✶

M. K.


MB



-13- Ffikef Almuradli Sifali

uz: 2000/98

-13- Etiket Numdrelli Silah






2000/98



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

-13- Etiket Numaralı Silah





F. M. Bilal MB

14

14 - Nomdrelu Silah

2000/98



F M. Gil LRB

-14-Etiket Mumandali Srtah

2000/98



M. Gil

WRB

14- Etiket Numaralı



Merkez Polis Lab.
12
Uz: 2000/98



M. Göl

MRB

5111



IZ.UZ.NO:2000-98/30

30 Etiketi Alimardali - Birlali




30. Etiket Numaralı Silah

2000/98

14 - Muzondrali Silah

Mierkez Polis Lab.
12
Hz: 2000 / 98




M. Gel

MS

-15- Etiket Numaralı Silah

Merkez Polis Lab.


Uz: 2000/98



M. U.

MR

-15- Etiket Numaralı Silah



M. Gül

MB

-16- Etiket Numaralı Silah



UZ: 2000/98



M. G. MB



-16- Etiket Numaralı Silah

Markas Polis Lab.
iz

Uz: 2000/98




17 Etiket Numaralı Silah



M. Gil MB

-17- Etiket Numaralı Silah

2000/98






MB

18 Etiket Numaralı Silah

Merkez Polis Lab.

iz



Uz: 2000/98



No Lab.

-18- Etikel Xlumardali Silah

2000/98



11/11

tlb

-19- Etiket Mumardli Silah

2000/98



F.N. BROWNING



SA M. 6/1 MB

-19- Etiket Muindanlı Silah





2000/98



A M. G. MB

-19- Etiket Numaralı Silah

2000/98





A M. 64 LUB

-19- Etiket Numaralı Silah


Merkez Polis Lab.

uz: 2000/98



Handwritten signatures and initials:
- MB
- M. H.

19-Etiket Numaralı Silah



Merkez Polis Lab.
iz
Uz: 2000/98



M. G. MB

-20-Etiket Numaralı Silah

2000/98


F.N. BROWNING



A M. Gil MB

-20- Etiket Numaralı Silah

2000/98





2000/98 11R

20- Etiket Numaralı Silah

Merkez Polis Lab.



Uz: 2000/98



-20- Etiket Numaralı Silah



2000/98





WR

-21-Etiket Numaralı Cistane

Merkez Polis Lab.

iz

iz: 2000/98




A 71/10

UB

21-Etiket Numaralı Silah

Merkez ...
2000/98



Gil



UVB

22 - Etiket Numaralı Silah

Merkez Polis Lab.

Uz: 2000/98

UZ NO: 2000/98




M. K.

MB.

22 Etiket Numaralı Silah

2000/98



SG 0005:0N 71

23-Etiket Abimandali Silah

Metron Forens Lab.
Lc

Uz: 2000/98



M. Gil

UB

1:
-23 - Etiket Numaralı Silah

2000/98



1 / .NO:2000 98





A M. G.

UB

-24- Etiket Numaralı Sırlan

2000/98





A

M. G.

MS

24 Etiket Numaralı





2000/98

M. G.

URS

-24- Etiket Numaralı Silah



MEK. NO. 2000/98
2000/98



168

-25 - Etiket Numaralı Silah

2000/98



F


M. G. /

MS

25-Etiket Numaralı Silah




2000/98





A

M. H. K.

M. H. K.



-25- Etiket Numaralı Silah





M. K.

MB

-26-Etiket Numaralı Orjinal

Uz: 2000/98



A

A M. G. MB

Ex: 2000/98

32 - Etiket Numaralı Silah





11 6/1

MB



-31- Etiket Alumardli Silaha

2000/98



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'X' and the letters 'MB'.

8/18 M. M. A



2000/98

32-Etiket Numaralı silah






33 - Glock 23

2000/98



33-Etiket Alimardali Sitala

2000/98



MS

1/1





Metropol Police Ltd.
Nov 1900/98

34-Етикет Мунаради С/и/и

88

11/11/11



2000/98

-34-Etiket Alondra II c/Silva

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -10- Uz.No:BLS 2000/1085
RAPOR BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

j)Beş (5) adedinin; 6.35mm.çapında fişek istimal eden, Baby Model, Browning marka tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,

k)Elliiki (52) adedinin; Gönderilen silahlarla uyum sağlamadıkları, ancak yaptığımız araştırmalar neticesinde; söz konusu şarjörlerin; 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Mod.4, beretta marka makineli tabancalara uyum sağladıkları,

Tespit olunmuştur.

Söz konusu yüzyirmialtı (126) adet şarjör, müstakil olarak; 6136 sayılı Yasaya göre memnu olarak mütalaa edilemezler.

11-Tetkike konu elli (50) adet susturucunun ayrı ayrı yapılan incelenmeleri sonucunda;

a)Ondokuz (19) adedinin; 16.05.2000 tarih ve 2000/3072-293 sayılı muzekkere ile Laboratuvarımıza intikal ettirilen; 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Mini Model, Uzi marka makineli tabancalara ait namluya uyum sağladıkları,

b)Onyeddi (17) adedinin;

-7.65mm. çapında fişek istimal eden Llama marka (27,28 ve 30 etiket numaralı) üç (3) adet tabacayla uyum sağladıkları,

-7.65mm. çapında fişek istimal eden Mod.70, Beretta marka (17 ve 18 etiket numaralı) iki (2) adet tabacayla uyum sağladıkları,

-9mm.çapında makarov tipi fişek istimal eden, PA-63 marka (5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 etiket numaralı) on (10) adet tabanca ile uyum sağladıkları,


c)Sekiz (8) adedinin; 7.65mm. çapında fişek istimal eden Mod.83, CZ marka (22 ve 23 etiket numaralı) iki (2) adet tabacayla uyum sağladıkları,

d)Altı (6) adedinin; 7.65mm. çapında fişek istimal eden Llama marka (29,31,32,33 ve 34 etiket numaralı) beş (5) adet tabacayla uyum sağladıkları,

Tespit olunmuştur.

Söz konusu elli (50) adet susturucu müstakil olarak; 6136 Sayılı yasaya göre memnu olarak mütalaa edilemezler.

NOT:Gönderilen fişeklerden toplam binon (1010) adedi, deneme ve mukayese atışlarında kullanılmıştır.



K.Rasim KAYA
UZMAN

Uğur ŞEN
ASİSTAN

Mücahit BAŞARIR
ASİSTAN

EKSPERTİZ RAPORU

01 HAZİRAN 2000

Sahife -9- Uz.No:BLS 2000/1085

RAPOR BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

b)Geriye kalan 7.65 mm.çapındaki oniki (12) adet tabancanın ise herhangi bir irtibatlarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

B-Tetkike konu otuzdört adet silahtan elde ettiğimiz mukayese kovanlarının Ankara ili dahilinde meydana gelen ve 01.01.1985 tarihinden önce Laboratuvarımız Arşivine intikal eden, silahı tespit edilemeyen olaylara ait, suç konusu çap ve tiplerine uygun kovanlar ile mikroskopta yapılan karşılaştırılmaları devam etmekte olup, müsbet bir netice alındığında durum ayrıca bildirilecektir.

9-Bahse konu otuzdört adet silahtan elde ettiğimiz mukayese kovanları silahı tespit edilemeyen olaylarla irtibatlarının olup-olmadığı yönünden karşılaştırılmak üzere İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun Kriminal Polis Laboratuvarları ile Jandarma Kriminal Daire başkanlığına gönderilmiş olup, müsbet bir netice alındığında durum ayrıca bildirilecektir.

10-Birlikte gönderilen toplam yüzyirmiaşı (126) adet şarjörün yapılan incelemelerinde;

a)Altı (6) adedinin; 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Browning (14'ü) marka tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,

b)Beş (5) adedinin; 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Star marka tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,

c)Otuzbir adedinin; 9mm.çapında makarov tipi fişek istimal eden, PA-63 marka tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,

d)Üç (3) adedinin; 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Uzi marka makinalı tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,

e)Bir adedinin; 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, MP-5 marka makinalı tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş olduğu,

f)Onbir (11) adedinin; 7.65mm.çapında fişek istimal eden, Llama marka tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,

g)Beş (5) adedinin; 7.65mm.çapında fişek istimal eden, Mod.83, CZ marka tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,

h)Dört (4) adedinin;7.65mm.çapında fişek istimal eden, Mod.70, Beretta marka tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,

i)Üç (3) adedinin; 7.65mm.çapında fişek istimal eden, Vzor marka tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş oldukları,




Yazışmaların yapılması için gerekli laboratuvar ve uzmanlık sayısını belirtiniz.

9/10

MS. B.

EKSPERTİZ RAPORU

01 HAZİRAN 2000



Sahife -8- Uz.BLS 2000/1085

RAPOR BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

5-9mm.çapında makarov tipi ve 9mm.çapında Kısa Browning tipi fişek istimal edebilen PA-63 marka on (10) adet tabancadan elde ettiğimiz mukayese kovanlarının, Ankara ili dahilinde meydana gelen ve 01.01.1985 tarihinden bugüne kadar Laboratuvarımız Arşivine intikal eden, silahı tespit edilemeyen olaylara ait, suç konusu 9mm.çapında makarov tipi ve 9mm.çapında Kısa Browning tipi kovanlar ile mikroskopta ayrı ayrı yapılan karşılaştırılmalarında; mevcut karakteristik izler itibariyle herhangi bir irtibatlarına rastlanılmamıştır.

6-6.35mm.çapında fişek istimal eden iki (2) adet tabancadan elde ettiğimiz mukayese kovanlarının, Ankara ili dahilinde meydana gelen ve Laboratuvarımız Arşivine intikal eden, silahı tespit edilemeyen olaylara ait, suç konusu 6.35 mm.çapındaki kovanlar ile mikroskopta ayrı ayrı yapılan karşılaştırılmaları sonucunda; mevcut karakteristik izler itibariyle herhangi bir irtibatlarına rastlanılmamıştır.

7-7.65mm.çapında fişek istimal eden onüç (13) adet tabancadan elde ettiğimiz mukayese kovanlarının, Ankara ili dahilinde meydana gelen ve 01.01.1985 tarihinden bugüne kadar Laboratuvarımız Arşivine intikal eden, silahı tespit edilemeyen olaylara ait, 7.65mm.çapındaki kovanlar ile mikroskopta yapılan karşılaştırılmaları sonucunda;

a)31.1.1990 günü, Bahçelievler 2.cadde, 24 sayılı Apartman girişinde Prof.Dr.Muammer AKSOY'un meçhul kişi veya kişilerce tabanca ile öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Asyş. Şb.Cin.Br.A.nin 1.2.1990 tarih ve 990/196 sayılı yazılarıyla incelenmek üzere Laboratuvarımıza gönderilen ve hakkında 1990/80 Uzmanlık Sayılı Ekspertiz Raporu tanzim edip, Silahı Tespit Edilemeyen Olaylar Arşivimiz Kod No: 3911 sırasında geçici olarak alıkoyduğumuz; 7.65mm.çapındaki üç (3) adet kovanın, Ekspere Verilen Eşya bölümünün 17. maddesinde belirtilen "numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, İtalya yapısı, Mod.70, Beretta marka" tabanca ile atıldıkları, anlaşılmıştır.

Bahse konu tabancadan elde ettiğimiz mukayese mermi çekirdeklerinin,

Silahı Tespit Edilemeyen Olaylar Arşivimiz Kod No: 3911 sırasında geçici olarak alıkonulan ve Prof.Dr. Muammer AKSOY'un öldürülmesi olayına ait olan 7.65mm.çapındaki iki (2) adet mermi çekirdeği ile

Mikroskopta yapılan karşılaştırılmaları sonucunda; aralarında çeşitli özellikler yönünden uygunluk görülmüş ve bu iki adet (2) adet mermi çekirdeğinin de Ekspere Verilen Eşya bölümünün 17. maddesinde belirtilen "numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, İtalya yapısı, Mod.70, Beretta marka" tabanca ile atıldıkları, anlaşılmıştır.

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -7- Uz.No:BLS 2000/1085

RAPOR BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

Ayrıca MP 5 marka makinalı tabanca, nitelikleri itibariyle; 6136 Sayılı yasanın (2478 Sayılı Yasa ile değişik) 12.maddesinin 4.fıkrası şumulüne giren silahlardandır.

2-16.05.2000 tarih ve 2000/3072-293 sayılı muzekkere ile Laboratuvarımıza intikal ettirilen bir adet namlunun yapılan incelenmesinde;

-İçerisinde sağa döner dört adet set'in mevcut olduğu,

-9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Mini model, Uzi marka makinalı tabancalarda kullanılmak üzere imal edilmiş olduğu,

Anlaşılmıştır.

Bahse konu namlunun, Ekspere Verilen Eşya bölümünün A1 ve A2. maddelerinde belirtilen Mini model, Uzi marka makinalı tabancalara ayrı ayrı takılarak yapılan denenmesinde; ilgili namlunun söz konusu makinalı tabancalara uyum sağladığı, ancak inceleme konusu namlunun bu iki adet tabancaya mı yoksa başka bir Uzi marka tabancaya mı ait olduğu tespit edilememiştir.

Söz konusu namlu müstakil olarak; 6136 Sayılı Yasaya göre memnu olarak mütalaa edilemez.

3-Birlikte gönderilen toplam ikibinyüzyetmiş (2170) adet fişekten;binaltıyüzkırkbir (1641) adedi 9mm.çapında Parabellum tipi, beşyüzon (510) adedi 9mm.çapında Makarov tipi, ondokuz (19) adedi 9mm.çapında Kısa Browning tipi olup, çap ve tiplerine uygun silahlarda kullanılmak üzere imal edilmişlerdir. Bu fişeklerden;

-9 mm.çapında Parabellum tipi yediyüzelli (750) adet,

-9mm.çapında Makarov tipi ikiyüzelli (250) adet,

-9mm.çapında Kısa Browning tipi on (10) adet,

Olmak üzere toplam binon (1010) adedi, gönderilen çap ve tiplerine uygun silahlar ile deneme ve mukayese atışlarında kullanılmış ve patladıkları müşahade olunmuştur.

Bu nedenle, söz konusu ikibinyüzyetmiş (2170) adet fişek; 6136 Sayılı yasaya göre yasak niteliği haiz ateşli silah fişeklerindirlenler.

4-Tetkik konusu silahlardan 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden dokuz (9) adet silahtan elde ettiğimiz mukayese kovanlarının (Uzi marka tabancalardan özel yöntemlerle elde edilmiştir), Ankara'da mahilinde meydana gelen ve 01.01.1985 tarihinden bugüne kadar Laboratuvarımız Arşivine intikal eden, silahı tespit edilemeyen olaylara ait, suç konusu 9mm.çapında Parabellum tipi kovanlar ile mikroskopta ayrı ayrı yapılan karşılaştırmaları sonucunda; mevcut karakteristik izler itibariyle herhangi bir irtibatlarına rastlanılmamıştır.

Yazı ve işlemleri yapan laboratuvar ve uzmanlık sayısını bildiriniz.

8/8

U.S.

B.

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -6- Uz.No: BLS 2000/1085

EKSPERE VERİLEN EŞYA BÖLÜMÜNÜN DEVAMI:

36-Çeşitli çap ve marka silahlara ait toplam
yüzyirmialtı (126) adet şarjör.

B)16.05.2000 tarih ve 2000/3072-293 sayılı muzekkere ile
Laboratuvarımıza intikal ettirilen;

1-9mm.çapında Parabellum tipi, yabancı menşeyli,
binaltıyüz kırk bir (1641) adet fişek. (Söz konusu
fişekler, ilgili müzekkerede binaltıyüz ellibir (1651)
adet olarak belirtilmiştir.

2-9mm çapında Makarov tipi, yabancı menşeyli beşyüzon
(510) adet fişek.

3-9 mm.çapında Kısa Browning tipi, MKE imali onkokuz
(19) adet fişek.

4-9 mm. çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Uzi
marka tabancalara ait bir adet namlu.

R A P O R

1-Tetkik için gönderilen ve Ekspere Verilen Eşya bölümünde
özellikleri ayrı ayrı belirtilen toplam otuzdört (34) adet silahın ayrı
ayrı yapılan muayene ve incelenmelerinde;

a)Seri numaraları kazınmak suretiyle yok edilmiş ve Ekspere
Verilen Eşya bölümünün A 1., A 2. ve A 3.maddelerinde belirtilen Uzi marka
üç adet makinalı tabancanın üzerlerinde namlularının mevcut olmadığı,
mevcut halleriyle de çap ve tiplerine uygun fişekleri istimale elverişli
olmadıkları görülmüş ve tespit olunmuştur.

Bu itibarla, üzerlerinde namluları mevcut olmayan söz
konusu Uzi marka üç (3) adet makinalı tabanca, mevcut halleriyle; 6136
Sayılı Yasaya göre memnu olarak mütalaa edilemez. Ancak, eksik olan
namlularının temin edilerek yerlerine takılmaları halinde memnuiyet vasfını
kazanırlar.

b)Geriye kalan, bir adedi MP 5 marka makinalı, otuz (30)
adedi yarı otomatik olmak üzere toplam otuzbir (31) adet tabancanın, atışa
mani mekanik herhangi bir arıza ve eksikliklerinin bulunmadığı,
Laboratuvarımızda yaptığımız tathiki atışlarda çap ve tiplerine uygun
fişekleri patlattıkları görülmüş ve tespit olunmuştur.

Bu itibarla; söz konusu otuzbir (31) adet silahtan herbiri;
6136 Sayılı Yasaya göre yasak niteliği haiz ateşli birer silahtırlar.

EKSPERTİZ RAPORU


Sahife -5-

Uz.No:BLS 2000/1085

EKSPERE VERİLEN EŞYA BÖLÜMÜNÜN DEVAMI:

- 27-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "143 J" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 28-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "453 J" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 29-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "238 S" ibaresi bulunan ; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 30-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "151 X" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 31-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, "776 B" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 32-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, kabzesinin sol yan yüzeyinde "940 X" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 33-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş kabzesinin sol yan yüzeyinde "48 V" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 34-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, Kabzesinin sol yan yüzeyinde "594 N" ibaresi bulunan; bir adet, 7.65mm.çapında, İspanya yapısı, Llama marka, yarı otomatik tabanca (Söz konusu tabancanın namlusunun uç kısmı susturucu takılmaya uygun hale getirilmiştir.)
- 35-Ateşli silahlarda kullanılmaya uygun elli (50) adet susturucu.

01 HAZİRAN 2000



Yazışmaların ve raporların yasanın Laboratuvar ve uzmanlık sayısını belirtiniz

5/6

UŞ.

B.

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -4-

Uz.No:BLS 2000/1085


EKSPERE VERİLEN EŞYA BÖLÜMÜNÜN DEVAMI:

- 17-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 7.65mm.çapında, İtalya yapısı, Mod.70, Beretta marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne diş açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)
- 18-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 7.65mm.çapında, İtalya yapısı, Mod.70, Beretta marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne diş açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)
- 19-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Arjantin yapısı, Browning marka, yarı otomatik tabanca.
- 20-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Arjantin yapısı, Browning marka, yarı otomatik tabanca.
- 21-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Arjantin yapısı, Browning marka, yarı otomatik tabanca.
- 22-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 7.65mm.çapında, Çekoslovakya yapısı, Mod.83, CZ marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne diş açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)
- 23-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 7.65mm.çapında, Çekoslovakya yapısı, Mod.83, CZ marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne diş açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)
- 24-Bir adet, 458338 numaralı, 7.65mm.çapında, Çekoslovakya yapısı, Vzor marka, yarı otomatik tabanca.
- 25-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 6.35mm.çapında, Belçika yapısı, Baby Model, Browning marka, yarı otomatik tabanca.(Şarjör kilitleme mandalı üzerinde mevcut değildir.)

- 26-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 6.35mm.çapında, Belçika yapısı, Baby Model, Browning marka, yarı otomatik tabanca.

01 HAZİRAN 2000

Handwritten signature



Yazınlarında bulunmayan Laboratuvar ve uzmanlık sayısını belirtiniz.

Handwritten signatures and initials

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -3- Uz.No:BLS 2000/1085

EKSPERE VERİLEN EŞYA BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

11-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm. çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

12-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm. çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir) Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

13-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm. çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

14-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm. çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

15-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, İspanya yapısı, STAR marka, yarı otomatik tabanca.

16-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, İspanya yapısı, STAR marka, yarı otomatik tabanca.

EKSPERTİZ RAPORU

Sahife -2- Uz.No:BLS 2000/1085

EKSPERE VERİLEN EŞYA BÖLÜMÜNÜN DEVAMI

6-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

7-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

8-Bir adet, BH 1333 numaralı, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

9-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir) Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

10-Bir adet, BH 1347 numaralı, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne dış açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

.../...



EKSPERTİZ RAPORU

ANKARA (MERKEZ) KRİMİNAL POLİS LABORATUARI

A N K A R A

Uzmanlık No :BLS 2000/1085

18 MAYIS 2000

Ekspertizi Veren Yer :ANKARA Em.Md.B051EGM4060021-07

(Yazı, gün ve sayısı) Ol.Y.İnc.Ekpl.A.2000/3063-290 15.05.2000

3072-293 16.05.2000

Ekspertiz :Tabanca ve fişek tetkiki.

Ekspere verilen eşya :Yasadışı SELAM grubu örgütlenmesine yönelik olarak Ankara Emniyet Müdürlüğünce başlatılan operasyonlarda yakalanan Necdet YÜKSEL isimli şahsın yer göstermesi sonucunda elde edildiği belirtilen;

A)16.05.2000 tarih ve 2000/3063-290 sayılı müzekkerekle
ile Laboratuvarımıza intikal ettirilen;

1-Seri numarası kazanmak suretiyle yok edilmiş,
mekanizmasının üst yüzeyinde "2" rakamı mevcut olan;
bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal
eden, yabancı menşeyli, Mini Model,Uzi marka, maki-
nalı tabanca.(Söz konusu tabancanın namlusu üzerinde
mevcut değildir)

2-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, mekanizmasının üst yüzeyinde "5" rakamı mevcut olan; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, yabancı menşeyli, Mini Model,Uzi marka, maki-nalı tabanca.(Söz konusu tabancanın namlusu üzerinde mevcut değildir)

3-Kurma kolu üzerinde "ALTERATIONS TO THIS FIREARM ARE UNSAFE AND ILLEGAL READ MANUAL BEFORE OPERATING" ibaresi mevcut ve seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş; bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, İsrail yapısı, Micro Model, Uzi marka, makinalı tabanca.(Söz konusu tabancanın namlusu üzerinde mevcut değildir.)

4-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, iğne grubu üzerinde üç ayrı yerde "033" rakamları bulunan;bir adet, 9mm.çapında Parabellum tipi fişek istimal eden, Almanya yapısı, MP 5 marka, makinalı tabanca.

5-Seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan; bir adet, 9mm.çapında Makarov tipi fişek istimal eden (9mm.çapında Kısa Browning tipi fişekleri de istimal edebilmektedir), Macaristan yapısı, PA-63 marka, yarı otomatik tabanca.(Söz konusu tabancanın sürgü uç kısmı kesilip namlusunun sürgü dışında kalan bölümüne diş açılmak suretiyle susturucu takılabilir hale getirilmiştir.)

01 HAZİRAN 2000

Ashura for Lepidochelys



ÇOK GİZLİ

(2)

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

02.06.2000

Şube : B051EGM0340101. 3664 /2000
Konu : Kovanlar ve mermi çekirdeklerinin
gönderildiği.


DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ANKARA

İLGİ : a)22.02.1999 tarih ve Rz.1990/33 sayılı yazınız.
b)Ankara Em.Md.lüğünün 15.05.2000 tarih ve B051EGM40600.21-07.01.Y. Inc. Ekpl.
A.2000/3063-290 sayılı yazısı.
c)Ankara Emniyet müdürlüğünün 16.05.2000 tarih ve B051EGM4060021-07 01.Y.Inc.
Ekpl.A.2000/3072-293 sayılı yazısı.

İlgi (a) sayılı yazınızla Başkanlığımıza gönderilen ve Laboratuvar faili meçhul arşivi Kod.No:3911 sırasında geçici olarak alıkoyduğumuz üç adet kovan ve iki adet mermi çekirdeği, ilgi (b) sayılı yazıyla incelenmek üzere gönderilen ve raporumuzun Ekspere verilen eşya bölümünün onyedinci sırasında belirtilen tabancayla irtibatlanmış, tanzim olunan Ekspertiz raporunun tasdikli fotokopisi ile çekik konusu kovanlar ve mermi çekirdekleri ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


İrfan BAYAR
2.Sınıf Emniyet Müdürü
Daire Başkanı V.

E K L E R :

- 1-Ön sahife Ekspertiz raporunun tasdikli fotokopisi.
- 2-Kot No:3911 sırasında geçici olarak alıkonulan, 7.65 mm.çapında, HP ibareli üç (3) adet kovan ile aynı çapta iki (2) adet mermi çekirdeği.

Va:11/1

ÇOK GİZLİ

(11/11)

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI : B.05.1.EGM.4.06.00.14.

25.05.2000

İll.Sor.C.2000/C-14

KONU :Ekspertiz Raporları

DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ANKARA

İLGİ : 21.05.2000 gün ve B.05.1.EGM.4.06.00.14.İll.Sor.C.2000/C-14 sayılı
tahkikat evrakımız.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce **SELAM** örgütüne yönelik olarak başlatılan operasyonlarda 06.05.2000 günü yakalanan 24.01.1993 günü evinin önünde park halinde bulunan kendisine ait 06 YR 245 plaka sayılı Renault marka otosuna konulan bombanın patlaması neticesi hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur MUMCU suikasti ile ilgili oldukları gerekçesiyle 07.05.2000 tarihinde Müdürlüğümüze teslim edilen toplam (9) şahsın tamamlanan sorgulamaları hitamı haklarında düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte 14.05.2000 günü Ankara DGM.C.Başsavcılığına sevk edilmişler, çıkarıldıkları Mahkemece tutuklanarak İlimiz Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevine teslim edilmişlerdir.

Ancak, İstanbul ili Fatih ilçesi Nuhtesip İskender mahallesi nüfusuna kayıtlı, Nurettin-Ayşe oğlu Artova-1959 doğumlu **Hasan KILIÇ**'ın son gelişmeler karşısında İlimizde daha önceden meydana gelen ve Faili meçhul olarak kalan, 24.10.1999 tarihinde aracına bomba konulması neticesi hayatını kaybeden **Prof.Dr.Ahmet Taner KİŞLALI** olayı ve daha bir çok faili meçhul olaylarla ilgili olduğu değerlendirildiğinden, DGM. C.Başsavcılığınızdan yeniden gözetim talebi istenilmiş **Hasan KILIÇ** Savcılığınızca Mahkemeye çıkarılmadan Müdürlüğümüzce tekrar gözaltına alınmıştır.

Yukarıda açık kimliği yazılı **Hasan KILIÇ**'ın yapılan sorgusu hitamında alınan ifadesinde; daha önce İlimizde meydana gelen ve faili meçhul bulunan 21.10.1999 tarihinde aracına bomba konulması neticesi öldürülen eski Kültür Bakanlarımızdan **Prof.Dr.Ahmet Taner KİŞLALI** olayı ve daha bir çok faili meçhul olaylarla ilgisi bulunduğu gerekçesi ile Müdürlüğümüzce **SELAM/KUDÜS ORDUSU** örgütlenmesine yönelik olarak devam eden operasyonlarda; **TEKİN (K) Ferhan ÖZMEN, Necdet YÜKSEL, Hakkı Selçuk ŞANLI, Mehmet KASSAP ve Mehmet GÜROVA** isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların sorgulaması hitamında haklarında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte **İlgi sayılı**

./..

yazımızla İlimiz DGM.'ne sevkle Hz.1999/648 sayısına kayden tutuklanma talebi ile 1 Nolu DGM.'ne sevk edilmiş, sorgulamalarını müteakip aynı Mahkemenin 21.05.2000 gün ve 2000/302 D.İş sayılı kararı ile **TEKİN (K) Ferhan ÖZMEN ve (4) arkadaşı** tutuklanarak İlimiz Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevine teslim edilmişlerdir.

15.05.2000 Tarihinde İlimiz Sincan İlçesi Cimşit köyü yolunda iki ayrı noktada elde edilen bomba yapım malzemeleri Krimal Polis Laboratuvarı Dairesi Başkanlığınca söz konusu bulgular görevli bomba imha uzmanlarınca yapılan fiziki incelemeler neticesinde hazırlanan Ekspertiz raporu, mukayese raporu, fotoğraflar ile Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kimyasal ekspertiz raporu dosya içerisinde yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

E K İ :

1/52 Adet Dosya içerisinde
Ekspertiz raporları, fotoğraflar


Yaşar AKBAŞ
2.Sınıf Emniyet Müdürü
Emniyet Müdürü a.
Emniyet Müdür Yardımcısı

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

ANKARA
24.05.2000

Sayı :B.05.1.EGM.0.34.03
(.224..).3382/2000
Konu :Ekspertiz Raporu


ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ:15/05/2000 gün ve B.05.1.EGM.4.06.00.14.Bomba.Br.A.2000 /2068
Sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınızla,Yasadışı Radikal İslami örgüte yönelik yapılan operasyonlar neticesinde,15.05.2000 tarihinde Ankara İli Sincan İlçesi Şimşit Köyü Yolunda iki ayrı noktada elde edilen Bomba Yapım Malzemeleri incelenmek üzere Başkanlığımıza gönderilmiştir.

Söz konusu bulgular üzerinde Başkanlığımız Bomba İncelemeleri Şube Müdürlüğünde görevli Bomba İmha Uzmanlarınca yapılan Fiziki incelemeler neticesinde hazırlanan Fizik Ekspertiz Raporu,Mukayese Raporu,Fotoğraflar ile Başkanlığımız Kimyasal İncelemeler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kimya Ekspertiz Raporu ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


İrfan BAYAR
2.Sınıf Emniyet Müdürü
Daire Başkan V.

C.B.A.
24.5.2000
1

E K İ :

Ek -1 Fizik Ekspertiz Raporu	(1 Adet - 16 Sayfa)
Ek -2 Kimya Ekspertiz Raporu	(1 Adet - 1 Sayfa)
Ek -3 Kimya Analiz Raporu	(1 Adet - 5 Sayfa)
Bilgisayar Çıktısı	
Ek -4 Fotoğraflar	(125 Adet - 27 Sayfa)
Ek -5 Mukayese Raporu	(1 Adet - 1 Sayfa)

EKSPERTİZ RAPORU
Merkez Kriminal Polis Laboratuvarları

ANKARA
23.05.2000

Genel İşlem Defter No :597

Kot No :2000/335

Uzmanlık No :2000/14

Eksper :Nafiz ERTUĞRUL, Haydar ÖZDEMİR
Cihan VURAL, Kuddusi DEMLİ
Kriminal Pol. Lab. Dai. Bşk'lığında
Görevli Bomba İmha Uzmanları.

Eksperi Veren Yer :Ankara Emniyet Müdürlüğü
(Yazı Gün ve Sayısı) **GÜN:**15/05/2000 **SAYI:** 2000/2068

Ekspertiz :Bomba Yapım Malzemeleri

Ekspere Verilen Eşya :Yasadışı Radikal İslami Örgütüne yönelik
Yapılan operasyonlarda ele geçirilen
Bomba yapım malzemeleri.

R A P O R

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından Yasadışı Radikal İslami Örgütüne yönelik yapılan operasyonlar neticesinde 15.05.2000 tarihinde Ankara İli Sincan İlçesi Şimşit Köyü yolunda iki ayrı noktada elde edildiği belirtilen ve incelenmek üzere Dairemize gönderilen bomba yapım malzemeleri üzerinde yapılan gerekli Fiziki, kimyasal inceleme ve analizler neticesinde ;

PATLAYICI MADDELER:

A) -26.5 X 5 X 2.7 cm. ebatlarında Haki yeşil üzerinde " **CHARGE DEMOLITION M112 LOT LOP -4-5 6-74 WARNING:POISONOUS IF EATEN. DO NOT BURN - PRODUCES TOXIC GASES.**" yazı ve rakam grubu ile bir yüzünde istenilen yere yapıştırılmak amacıyla yapışkan beyaz bant olan ve 590 gr. ağırlığında 81 adet tam boy (81 X 590) 47.790 kg, 8 adet yarım boy (286 + 290 + 282 + 298 + 272 + 310 + 294 + 298) 2.330 kg ağırlığında toplam (47.790 + 2.330) 50.120 kg. ağırlığındaki kimyasal maddelerin yüksek güçte askeri amaçlı ABD İmali patlayıcı maddelerden RDX içerikli C4 (M112) olduğu; (FOT:1,1/A,1/B)

B) -2.65 X 5 X 2.2 cm ebatlarında 562 gr. ağırlığında, üzerinde herhangi bir yazı ve rakam grubu olmayan şeffaf beyaz naylon içerisindeki beyaz renkli 25 adet tam boy (25 X 562) 14.050 kg., 6 adet yarım halde (250 + 214 + 324 + 188 + 225 + 337) 1.538 kg ağırlığında toplam (14.050 + 1.538) 15.588 kg. ağırlığındaki kimyasal maddelerin askeri amaçlı olarak üretilen yüksek güçteki patlayıcı maddelerden RDX içerikli C4 olup, menşeinin tespit edilemediği; (FOT : 2,2/A,2/B)

C) - Kahve renkli ambalaj bantlarına sarılmış iki parça halinde değişik boy ve ebatlarda 520+478= 998 gr ağırlığındaki gri maddelerin eski doğu blok ülkeleri tarafından üretilen TM 62 Anti tank mayınlarına ait RDX+Alüminyum tozu karışımı fabrikasyon yüksek güçteki patlayıcı madde olduğu, 1 tanesinin ortasından kapsül yerleştirmek için 9 mm çapında 85 mm derinliğinde yuva açılmış olduğu, (FOT : 3,3/A,3/B)

D) - 4.5 X 4.5 X 7.8 cm ebatlarında ortasında 8 mm çapında 54 mm derinliğinde orijinal kapsül yuvası bulunan sarı renkli kimyasal maddenin MKE Kurumu tarafından üretilen yüksek güçteki patlayıcı maddelerden TNT olduğu,

Patlayıcı maddelerden RDX içerikli C4'lerin 65.708 kg, RDX+Alüminyum tozu 998 gr, TNT 225 gr olup, tüm patlayıcı maddelerin toplam ağırlığı 66.931 kg dır, (FOT : 4,4/A)

Yukarıda özellikleri belirtilen patlayıcı maddelerin el yapısı bombalarda patlayıcı madde olarak kullanılabileceği,

KAPSÜLLER:

A) - 8 X 6 X 4.3 cm ebatlarında tenekeden mamul üzeri gri renk boyalı 100 lük iki adet normal kapsül kutusu açıldığında birinden 99, diğerinden 49 adet olmak üzere toplam 148 adet 7 mm çapında 42 mm uzunluğunda alüminyum yüksüklü normal infilak kapsülleri çıkmış olup, söz konusu kapsüllerin menşeinin belirlenemediği, (FOT : 5,5/A,5/B,5/C,5/D)

B) - 10'ar adetlik gruplar halinde bantlara sarılmış (10 X 10) 100 adet Alüminyum yüksüklü 47 mm çapında, 52 mm uzunluğunda, 3 boğumlu, beyaz plastik tapalı, beyaz plastik izoleli bakırdan mamul tek telli irtibat kablolu, irtibat kabloları kesilerek 10 (±1) cm bırakılmış elektrikli infilak kapsülleri olup, Amerika'da yerleşik ATLAS firması tarafından üretilen elektrikli infilak kapsüllerinden olduğu, (FOT : 7,7/A,7/B)

C) - 6 adet 21x15 cm ebadında üzerinde "6-CAPS BLASTING ELECTRIC, M6 LOTNO. HEP 60'19 DATE LOADED 9'69 DANGEROUS-HANDLE CAREFULLY" ve "MIL-B-131E CLASS 2 RAP INDUSTRIES INC COLOMBUS, GA. FOIL PAK NO. 6 MARCH 1969" yazı ve rakam grubu bulunan ve ateşleme çakmağı olarak gönderilen sarı zarf açıldığında içerisinde;

13 X 9.5 X 2 cm ebatlarında mukavva kutu içerisinde; 6 adet, 6 mm çapında, 58 mm boyunda 2 boğumlu siyah plastik tapalı, alüminyum yüksüklü, 375 cm uzunluğunda tek telli, kahverengi plastik izoleli 1 mm et kalınlığında kalay kaplı bakırdan mamul irtibat kablolu ve alüminyum yüksük 1 cm. çapında 12.5 cm. uzunluğunda, mukavva kutu içerisine yerleştirilmiş kapsüllerin askeri amaçlı olarak A.B.D tarafından üretilen Elektrikli infilak kapsüllerinden olup, her zarf içerisinde 6 adet olmak üzere toplam (6 X 6) 36 adet Elektrikli infilak kapsülü mevcut olduğu; (FOT : 8,8/A,8/B)

D) - 49 adet Alüminyum yüksüklü 5 boğumlu sarı plastik tapalı, 205 cm uzunluğunda mavi beyaz plastik izoleli bakırdan mamul tek telli irtibat kablolu 7cm çapında 26 adeti 68 mm uzunluğunda dip tablasında 2 rakam, 15 adeti 76 mm uzunluğunda dip tablasında 5 rakamı, 3 adet 78 mm uzunluğunda dip tablasında 6 rakamı, 5 adet 80 mm uzunluğunda dip tablasında 7 rakamı mevcut kapsüllerin sıra zamanlı patlayıcılarda kullanılan zamanlı(gecikmeli) elektrikli infilak kapsülleri olup menşenin tespit edilemediği; (FOT : 6,6/A,6/B)

(99 + 49) toplam 148 adet Normal infilak kapsülleri ile (100+36+49) 185 adet Elektrikli infilak kapsüllerinin el yapısı bombalarda patlayıcı maddeyi patlatmak amacıyla başlatıcı olarak kullanılabilecekleri,

FİTİLLER:

A) - 8.53 m uzunluğunda, 0.5 cm çapında bordo renk PVC izoleli, PVC izole içerisine keten ip sarılı, keten ip içerisinde dumansız barut bulunan ve 1sn/1cm yanma özelliğine sahip menşei belirlenemeyen saniyeli fitil olup, el yapısı bombalarda zamanlayıcı ve başlatıcı olarak kullanılabileceği, (FOT : 10)

B) - 0.5 cm çapında, sarı PVC izoleli, 4.30 metre koyu sarı PVC izoleli, 2 parça halinde 8.74-16.27 m. Uzunluğunda toplam uzunlukları 29.31 metre olan ve içerisinde 1 cm.sinde 0.08 gr yüksek güçteki patlayıcı maddelerden PETN bulunan ortalama (± 100) 1sn/8000m patlama (yanma) özelliğine sahip infilaklı fitil olup, el yapısı bombalarda patlayıcı madde olarak kullanılabileceği (FOT: 9)

LAW ROKETLERİ:

8 adet eski doğu blok ülkeleri tarafından üretilen LAW roketleri olup, LAUNCHER'lar (fırlatıcı) üzerinde 6-82 EH 0537 EM 2047, 4-82 ET 1553 EA 1732, 9-82 EP 0438 EH 1093, 9-82 EP 0316 EH 0428, 6-82 EH 0641 ET 0059, 9-82 EP 0318 EH 0700, 6-82 EH 0513 EM 1887, 6-82 EH 0627 EM 1911 seri no lu oldukları, 1 adeti söküldüğünde Roket gövdesi üzerinde (44)-454 11 53 61 07 - 82 (76) (76) (3) (32) (15) kuyruk bölümün de 11 56 01 (34) (15) uç çarpma bölümünde (PIEZOELECTRIC) B II-16 4r 5 -8 rakam grupları olduğu,

LAW roketleri faal olup istenildiğinde seçilen hedefe uzaktan atılabileceği veya tuzaklanılarak kullanılabileceği, (FOT: 11, 11/A, 11/B, 11/C, 11/D, 11/E, 11/F, 11/ G)



CEP TELEFONU VE ŞARJ ALETİ :

ERICSSON GA 628 model üzerinde kartı bulunmayan cep telefonunun hoparlör bağlantılarına paralel olarak beyaz, yeşil plastik izoleli çok telli iki adet kablo irtibatlandırılarak çıkış alınmış olduğu,

ERICSSON cep telefonlarına ait Siyah plastik dış kaplı, üzerinde 220 Volt giriş Fişi ve telefona irtibat kablosu bulunan Orijinal aparatın cep telefonu şarj cihazı olduğu, **söz konusu cep telefonunun bombalarda alıcı anahtar sistemi olarak kullanılmasının amaçlandığı, (FOT :12,12/A,12/B,12/C,12/D)**

UZAKTAN KUMANDALI VERİCİ :

13 X 6 X 2.9 cm. ebatlarında üzerinde sarı, beyaz, mavi ve kırmızı basma butonları ,bir adet led ve 300 MHz 4 CHANNEL REMOTE CONTROL ibareleri bulunan siyah plastikten mamul kutuya monte edilmiş bir adet anteni olan 300- 350 MHz 4 kanallı Radyo kontrol ve uzaktan kumanda sistemi olup, üzerinde tadilat yapılarak kırmızı siyah kablolu 9 Voltluk pil soketi ve yeşil plastik izoleli çok telli kablo ile kutunun dışındaki antene bağlantı yapıldığı,

9 Voltla çalışan verici - alıcı ile antenlerinin birbirini görmesi durumunda 100-150 metre mesafede etkili olabilmekte ve 4 ayrı çıkış vermektedir. Söz konusu vericinin bombalarda uzaktan kumanda olarak kullanılabileceği ,

Söz konusu uzaktan kumanda vericisinin 1 sayfa halindeki özellikleri,kullanımı ve açık şeması olduğu, **(FOT 13, 13/A,13/B)**

UZAKTAN KUMANDA ALICISI:

9.2 X 5.7 X 0,16 cm. ebatlarında perdinaks üzerinde orijinal montajlı 2 adet 4 kanallı uzaktan kumanda alıcı kiti olup, üzerlerinde tadilat yapıldığı,

Alıcılardan biri üzerinden yeşil ve beyaz, yeşil ve kırmızı plastik izoleli timsah ağızları ile iki adet çıkış, beyaz ve kırmızı plastik izoleli timsah ağızları ile (+) ve (-) besleme ve bunlara seri bağlı iki adet kırmızı-siyah plastik izoleli 9 Voltluk pil soketlerinin irtibatlandırıldığı,

Söz konusu 4 adet çıkışa sahip elektronik alıcıların uzaktan radyo kontrollü bombalarda alıcı anahtar sistemi olarak kullanılabileceği ve **4 ayrı çıkış sayesinde 4 ayrı patlamanın gerçekleştirilebileceği,**

Alıcıya ait 1 sayfa malzeme listesi ve açık şemasının bulunduğu, **(FOT 14,14/A)**



INFRARED ALICI - VERİCİ

Orijinal naylon poşet içerisinde açık devre şeması, İngilizce olarak malzeme listesi ve özellikleri yazılı doküman bulunan 1 adet **INFRARED LED** verici ve alıcı devreleri olup, 10 metrelik bir mesafeden alıcı ve verici arasında hareket olduğunda çıkış veren özelliğe sahip elektronik devre olup, **bombalarda anahtar sistemi olarak kullanılabileceği, (FOT :15)**

SARSINTIYA HASSAS DEVRE:

Orijinal ambalajı içerisinde kart üzerinde yerleştirme planı, bilgileri ve devre şeması bulunan listesi ve özellikleri yazılı darbe ve titreşim ile çıkış veren elektronik devre olup, **bombalarda anahtar sistemi olarak kullanılabileceği, (FOT:16)**

SESLE ÇALIŞAN DEVRE :

Orijinal ambalajı içerisinde baskılı devre şeması, malzeme ve yerleştirme planı, malzeme listesi ve özellikleri yazılı bilgileri olan, bakır perdinaksa monte edilmiş ve bazı bağlantıları silikonla sağlamlaştırılmış sese hassas elektronik anahtar sisteminin, bir sinyal geldiğinde çıkış verip diğer sinyal geldiğinde çıkışı kesen devre olup, çalışır vaziyette olduğu, **bombalarda sesle çalışan anahtar sistemi olarak kullanılabileceği, (FOT : 17)**

KARANLIKTA ÇALIŞAN DEVRE :

Orijinal ambalajı içersinde baskılı devre şeması, yerleştirme planı, malzeme listesi ve özellikleri yazılı bilgileri olan bakır perdinaksa monte edilmiş, karanlıkta çıkış veren, karanlığa hassas fotoselli elektronik devre olup, çalışır vaziyette olduğu, **bombalarda anahtar sistemi olarak kullanılabileceği, (FOT :18)**

ELEKTRONİK ZAMANLAYICI :

Bakır perdinaks üzerine monte edilmiş 2 adet elektronik kit üzerinde tadilat yapılarak 9 Voltluk pil soketi kabloları ve çıkış için bağlantı kabloları eklenmiş olan, bir adedinin üzerinde açma-kapama anahtarı monte edilmiş, 8 konumlu PİANO tipi anahtar kullanılarak 5 dakika 4 Saniye ile 10 saat 48 dakika 32 saniye arasında değişik sürelerde programlanabilen, elektronik zamanlayıcı devreler olup, **bombalarda elektronik zaman gecikmeli anahtar sistemleri olarak kullanılabilecekleri, (FOT: 19,19/A)**

[Handwritten signatures and a circular stamp are visible at the bottom of the page.]

ELEKTRONİK ZAMANLAYICI :

Bakır perdinaks üzerine monte edilmiş, kırmızı,sarı plastik izoleli çok telli besleme kabloları , 2 adet beyaz plastik izoleli tek telli çıkış kabloları olan, 10 konumlu PİANO tipi anahtar kullanılarak 22 Saat 45 Dakika 20 Saniye ile 4 gün 6 saat 24 Dakika arasında değişik zaman dilimlerine programlanabilen elektronik zamanlayıcı devresi olup, **bombalarda elektronik zaman gecikmeli anahtar sistemi olarak kullanılabileceği, (FOT :20,20/A)**

TELEFON DİNLEME DEVRESİ :

43 X 15 mm. Ebatlarında perdinaks üzerine monte edilmiş 2 adet el yapısı elektronik sistemlere ikişer adet jaklı, 2'şer adet çift kablolu bağlantı yapılmak suretiyle telefonda karşıdan konuşan kişinin sesini direkt dinleme, karşı tarafın telefon etmesiyle herhangi bir diğer sistemi çalıştırmak maksadıyla dizayn edildiği,devre üzerlerinde bulunan kırmızı LED lamba yandığı sürece telefon eden olmadığını, LED lamba sönünce konuşma olduğunun tespit edilmesi amacıyla kullanıldığı,söz konusu el yapısı elektronik devrelerin telefonları dinlemek ve alınan çıkış sayesinde herhangi bir bomba sistemine akım vermek maksadıyla kullanılabileceği, (FOT :21)

ARABA TELSİZİ :

İç ve dış kısmında tadilat yapılmış olan ICOM marka Japon malı 39835 seri numaralı,13.8 Volt ile çalışan, 144.375 MHz'lik siyah araç telsizi olup, kırmızı-siyah çok telli besleme kablosu,anten giriş soketi ve spiral mikrofon kablosunun ve mikrofon kısmının üzerinde takılı olduğu,söz konusu telsizin üç adet alıcı ile frekanslarının uyduğu ve alıcılara sinyal göndermek maksadıyla iç kısmına elektronik devre ilave edilerek birlikte kullanılmalarının amaçlandığı, (FOT :22,22/A)

TELSİZ ALICILARI :

13 X 6.5 X 4.5 cm. ebatlarında gri plastik kutuya monte edilmiş, kutular üzerinde 14.457 Out In 12 Volt Fünye - 14.581 Out In 12 Volt Fünye - 14.437 Out In 12 Volt Fünye ibareleri bulunan üç adet telsiz alıcısı olduğu , bu kutular içerisine ICOM marka el telsizlerinin iç kısmı monte edilerek ek ilave kod çözücü devresi eklenmiş ve kod çözücü devrelerden (+) , (-) besleme kabloları giriş yapılmış ve fünye yazılı çıkış yerlerine çiftli kablolar monte edilerek çıkış alınmış olduğu,

Orijinal UHF antenleri üzerinde takılı bulunan 144.375 MHz'lik frekansı algılayabilen telsiz alıcıları üzerine ek elektronik kod çözücü devreleri eklenerek başka sinyallerden etkilenmelerinin engellenmesinin amaçlandığı, söz konusu telsiz alıcılarında yapılan tadilatlar ve yanlarında fünye yazan çıkış kabloları ile el yapısı bombalarda uzaktan telsiz komutalı anahtar sistemi olarak kullanılmak maksadıyla hazırlanmış oldukları, (FOT :23,23/A,23/B,23/C,23/D,)

40 MHZ'LİK UZAKTAN KUMANDA :

Orijinal köpük kutusu içerisinde fabrikasyon olarak imal edilmiş ACOMS marka, 105158 seri numaralı MALAYSIA imali, iki kanallı, radyo kontrollü, 40 MHz'de çalışan, 450 - 500 metre etkili mesafesi olan ve model uçaklarda, uzaktan kumandalı arabalarda kullanılan vericiye ait iki adet iki kanallı 40 MHz 'lik ACOMS marka alıcı, bunlara ait iki adet SERVO MOTOR ve parçaları, 1,5 Volt'luk bir adet 4 'lü pil soketi, 8 adet 1,5 Volt'luk pil ve bunlara ait bağlantı kabloları ile 1 adet açma kapama anahtarı olduğu, söz konusu malzemeler üzerinde tadilat yapılmak suretiyle uzaktan komutalı el yapısı bomba yapılabileceği (FOT : 24,24/A)

KAPI KONTROL ALICI VE VERİCİLERİ :

6 adet orijinal ambalajı içerisinde ve ambalajı üzerinde WIRELESS DOOR CHİME yazılı, uzaktan kumandalı alarmlı kapı zili alıcı ve verici kiti ile 2 adet verici devresi olup, 324.5 MHz'de çalıştığı, 30 m. mesafeden etkili olduğu,

Söz konusu devreler üzerinde gerekli tadilat yapılarak el yapısı bombalarda uzaktan radyo komutalı anahtar sistemi olarak kullanılabilecekleri, (FOT: 25,25/A)

ELEKTRONİK ALICI :

Bir adet 4'lü 1,5 Voltluk pil soketi üzerine yapıştırılmış ve üzerinde tadilat yapılarak siyah- beyaz kablolu timsah ağızları ile çıkış bağlantısı, siyah ve kırmızı plastik izoleli kablolarla pil soketinin (+) ve (-) uçlarına bağlantı yapıldığı, söz konusu alıcı 324.5 MHz'de çalışan uzaktan kumandalı kapı zili alıcısı olup, kapı zili vericileri ile çalışabildiği ve el yapısı uzaktan komutalı bombalarda anahtar sistemi olarak kullanılmak maksadıyla hazırlanmış olduğu, (FOT : 26,26/A)

ELEKTRONİK ALICI :

Kesilmiş şeffaf teyp kaseti içerisine monte edilerek, kırmızı siyah plastik izoleli, çok telli kablolarla (+) ve (-) besleme kabloları, iki adet beyaz plastik izoleli çok telli kablo ile çıkışları alınan 324.5 MHz'de çalışan uzaktan kumandalı kapı zili alıcısı olup, kapı zili vericileri ile çalışabildiği, söz konusu elektronik alıcının bombalarda anahtar sistemi olarak kullanılmak maksadı ile hazırlandığı, (FOT : 27,27/A)

QUARTZ MARKA MASA SAATLERİ :

- 1) 1,5 Voltluk pille çalışan ve pili üzerinde takılı bulunan kırmızı plastik dış kaplı MASTER marka masa saati olup, saatin iç kısmında tadilat yapılmak suretiyle alarm çıkışındaki BUZZER çıkartılıp yerine 1 mm. Çaplarında 11 cm. uzunluklarında kahverengi ve eflatun plastik izoleli tek telli kabloların lehimlendiği,

- 2) 1.5 voltluk kalem pille çalışan ve pili takılı olmayan siyah plastik dış kaplı **KANSAI** marka masa saati olup, saatin iç kısmında tadilat yapılmak suretiyle yerine 1 mm. Çaplarında 6 mm. Uzunluklarında siyah ve sarı plastik izoleli tek telli kabloların lehimlendiği,
- 3) 1.5 voltluk kalem pille çalışan ve pili üzerinde takılı olmayan açık eflatun plastik dış kaplı **MASTER** marka masa saati olup, saatin iç kısmında tadilat yapılmak suretiyle alarm çıkışındaki **BUZZER** çıkartılarak yerine 1 mm. Çaplarında 9 cm. uzunluklarında açık yeşil, eflatun plastik izoleli tek telli kabloların irtibatlandırıldığı,
- 4) 1.5 voltluk pille çalışan pili üzerinde takılı olmayan mavi plastik dış kaplı **KANSAI** marka saat olup, üzerinde herhangi bir tadilat yapılmadığı ,

Söz konusu tadilat yapılan saatlerin bombalarda zamanlayıcı anahtar sistemi olarak kullanılmak maksadıyla hazırlanmış oldukları, (FOT: 28,28/A)

SERKİSOF MARKA MEKANİK CEP SAATİ :

Orijinal kutusu içerisinde **SERKİSOF** marka **RUS** imali, mekanik köstekli cep saatinin, cam kısmından 3 rakamı hizasından delik açıldığı, söz konusu mekanik cep saatinin bombalarda anahtar sistemi veya emniyet saati olarak kullanılmak maksadı ile hazırlandığı, (FOT :29)

1 Adet timsah ağzının bir ucuna 13 cm. uzunluğunda 1 mm. Çapında sarı plastik izoleli çok telli kablo lehimlenmiş, kablunun diğer ucuna 1 adet raptiye lehimlenmek suretiyle tutturulmuş olup,


Söz konusu düzeneğin mekanik saatli anahtar sisteminde kullanılmak maksadı ile hazırlanmış olduğu (FOT :43)

MEKANİK ZAMANLAYICI :

Almanya imali beyaz eşyalarda kullanılan 15 dakikalık mekanik zamanlayıcı olup, bombalarda emniyet anahtarı ve zamanlayıcı anahtar sistemi olarak kullanılabileceği, (FOT :30,30/A)

ELEKTRONİK PARÇALAR:

- 1) 4 adet değişik tip ve çaplarda açma-kapama anahtarı olup, 2 adedi tek kontaklı 1 adedinin çift kontaklı, 1 adedinin ise 2'li çift kontaklı oldukları, söz konusu anahtarların el yapısı bubi tuzaklı bombalarda emniyet anahtarı ve açma-kapama anahtarı olarak kullanılabilecekleri , (FOT :32)
- 2) 6 adet değişik tip ve çaplarda basma ve baskıdan kurtulma swich olup, el yapısı bubi tuzaklı bombalarda anahtar sistemi olarak kullanılabilecekleri, (FOT :31)



- 3) 4 adet deęişik tip ve apılarda tek kontaklı ve 2 adet ift kontaklı basma butonları olup, mekanik-elektronik anahtar sisteme sahip bubi tuzaklı el yapısı bombalarda kullanılabilecekleri, (FOT :33,33/A)
- 4) Deęişik tiplerde 2 adet tek, 4 adet ift kontaklı platin anahtar olup, bubi tuzaklı el yapısı bombalarda anahtar sistemi olarak kullanılabilecekleri (FOT :34)
- 5) 8,5 mm. Yüksekliğinde, 11.5 mm. apında siyah BUZZER olup, (+) ve (-) kutuplarına siyah ve sarı PVC izoleli tek telli kabloların eklenmiş olduęu, elektronik devrede ses ıkışı almak için kullanıldıkları ve bubi tuzaklı el yapısı bombalarda anahtar sistemi olarak ta kullanılabileceęi, (FOT :35)
- 6) 12 Volt, 6.8 volt, 2.5 Voltluk 25 adet el feneri ampulü oldukları , bombalarda kontrol lambası olarak ve tadilat yapılmak suretiyle el yapısı patlayıcılarda başlatıcı olarak kullanılabilecekleri , (FOT :36)
- 7) 7 Adet $\frac{1}{4}$ Watt'lık diyot olup, elektronik devrelerde kullanıldıkları, (FOT :37)
- 8) Sarı, Kırmızı ve beyaz renkte 17 adet LED lamba olup, elektronik devrelerde ışıklı gösterge elamanı olarak, elektronik anahtar sistemlerinde kontrol göstergesi olarak kullanılabilecekleri, (FOT :38)
- 9) 5 adet küçük tip fotosel olup, aydınlık ve karanlığa hassas bomba düzeneklerinde anahtar sistemi olarak kullanılabilecekleri, (FOT :39)

EL FENERİ AMPULÜ DUYU :

Beyaz plastikten mamul el feneri ampulü duyu olup, el yapısı bomba sistemlerinde kontrol lambası soketi olarak kullanılabilecekleri, (FOT :40)

HOPARLOR :


8 Ohm, 0,5 watt'lık hoparlör olup, kapı zili kitinden söküldüęü, (FOT :41)

KABLOLAR :

A)-1 mm. apında bakırdan mamul, tek telli çeşitli uzunluklarda, kahverengi, beyaz, yeşil, eflatun, açık yeşil plastik izoleli kablolar oldukları,

B)-1.5 mm. apında bakırdan mamul çok telli 26 cm. uzunluęunda bir ucu lehimli kablo olduęu,

C)-430 cm. uzunluęunda bakırdan mamul tek telli sarı ve siyah plastik izoleli kablo olduęu, söz konusu kabloların bombalarda akım taşıyıcı ve irtibat kabloları olarak kullanılabilecekleri , (FOT:42, 42/A, 42/B)



PİL SOKETLERİ :

8 adet kırmızı siyah plastik izoleli kablosu olan, baş kısmı mavi plastikten mamul 9 voltluk pil soketi, 1 adet siyah beyaz plastik izoleli kablosu olan kablolar kesilerek kısaltılmış ve uçlarına yuvarlak halka yapılarak lehimlenmiş baş kısmı siyah 9 Voltluk pil soketi olup, **söz konusu pil soketlerinin bombalarda 9 Voltluk pilleri anahtar sistemlerine bağlamada kullanılabilecekleri**, (FOT :47)

1,5 VOLTLUK PİL YATAKLARI :

Gri plastikten mamul 2 adet ikili, 1 adet 3'lü, 1 adet 4'lü orijinal 1.5 voltluk kalem pil yatakları olup,

Bombalarda akım kaynağı için kullanılan 1.5 voltluk pillerin bağlantılarında kullanılabilecekleri (FOT :48)

PİL YATAĞI PARÇALARI :

4 adet küçük boy 1.5 Voltluk kalem pil yataklarına ait metal parçaları olduğu, (FOT :49)

PLASTİK KUTU :

4 .5 X 5.5 X 4.5 cm. ebatlarında beyaz plastik kapaklı şeffaf kutu olup, dış hekimlerinin kullandıkları malzemeye ait kutu olduğu, (FOT: 50)

BİLYALAR :

1 adet 10 mm çapında, 3 adet 8.8 mm. Çapında, 6 adet 9.5 mm. Çapında çelik bilyalar olup, **el yapısı bombalarda anahtar sistemi olarak veya parça etkisi yaratmak maksadı ile kullanılabilecekleri**, (FOT :51)

RAPTİYELER :


24 adet normal ebatlarda raptiye olup, el yapısı bubi tuzaklı bombaların anahtar sistemlerinde yardımcı malzeme olarak kullanılabilecekleri , (FOT :52)

MİSİNA :

0.6 mm. Çapında şeffaf, mavi renk üzerinde **ПЕСКА КПРОНВАЯ РЫБОПВНАҚ 100М 0.6.103 Т 4 5-13-29-89 ЧЕНА 1 Р 40 К.С** üzerinde yazı ve rakam grubu bulunan orijinal makarasına sarıllı misina olup, **misinanın el yapısı bubi tuzaklı bombaların anahtar sistemlerinde yardımcı malzeme olarak kullanılabileceği**, (FOT :53)

TAMİR KİTİ :

Orijinal kutusu içerisinde 11 parçadan oluşan cep telefonlarına ait tamir için kullanılan kitlerden olduğu, (FOT:54)



MATKAP VE MATKAP UÇLARI :

PROXXON marka 12-18 Volt adaptörle çalışan 100 Watt'lık elektronik devre delgi matkabı, matkaba ait 10 adet zımpara taşı, iki adet normal uç, sekiz adet değişik çap ve kalınlıklarda uçlara monte edilebilecek zımpara oldukları, söz konusu matkap ve uçların elektronik devre yapımında kullanıldıkları, (FOT :55,55/A)

ADAPTÖR :

9.5 X 6 X 6 cm. ebatlarında siyaha boyanmış saçtan mamul kutu içerisine monte edilmiş, 220 giriş ve 18 Volt çıkış veren orijinal adaptör olup, çıkış bağlantı soketleri matkap besleme kablosuna uyum sağlamaktadır. Söz konusu adaptörün elektronik devre delgi matkabını çalıştırmak maksadı ile kullanıldığı, (FOT :56)

HAVYA :

CAMELIONS marka kırmızı plastik izoleli, siyah fişli 220 Volt, 30 Watt'lık kalem havya olup, elektronik devrelerin montajlarında kullanıldığı, (FOT :57)

LEHİM TELİ :

KURTEL marka sarı plastik kutu içerisinde bir miktar kanallı lehim teli olup, elektronik devrelerde montaj amacıyla kullanıldığı, (FOT :58)

LEHİM PASTASI :

5.5 X 4.5 cm. ebatlarında cam şişe içerisinde **HİLAL** marka, lehim pastası olup, elektronik devrelerde lehimlemeyi kolaylaştırmak maksadıyla kullanıldığı, (FOT :59)

ÖLÇÜ ALETİ :

Orijinal ambalajı içerisinde **NIPPON** marka sarı plastik dış kaplı, 2 adet kırmızı ve siyah, problemleri bulunan analog avometre olup, elektronik ölçümlerde kullanıldığı, (FOT :60)

SİLİKON TABANCA :

Siyah plastik dış kaplı, 110- 240 Volt, 60 Watt'lık, üzerinde bir adet silikon çubuk takılı ve iki adet yedek çubuğu bulunan **GLUE GUN** marka, orta boy sıcak silikon tabancası olup, söz konusu silikon tabancanın çeşitli malzemeleri yapıştırmak ve sabitlemek maksadı ile kullanıldığı, (FOT :61,61/A)

MENGENE :

Kırmızı renge boyanmış küçük tip mengene olup, söz konusu mendenin küçük el işleri yapan kişiler tarafından kullanıldığı, (FOT :62)

KABLO KESME VE SOYMA ALETİ :

Kırmızı metal ve siyah plastikten mamul kablo kesme ve soyma aleti olup, söz konusu malzemenin elektronik ve elektrikçiler tarafından kullanıldıkları, (FOT :63)

KONTROL KALEMİ VE UÇLARI :

Bir adet uçu değişebilen kontrol kalemi ve buna ait üç düz iki adet yıldız yedek ucu olduğu, (FOT :64)

EĞE TAKIMI :

Mavi naylon poşeti içerisinde sarı plastik saplı altı adet küçük tip ege takımı olduğu, (FOT :65)

SAATÇİ TORNAVİDA TAKIMI :

Kırmızı şeffaf plastik kutusu içerisinde üç adet düz, iki adet yıldız, bir adet cımbız olan saatçi tornavida takımı olduğu, (FOT :66)

ANTEN :

Dip kısmına beyaz plastik izoleli, tek telli, 0,5 mm. Çaplı, 4.5. cm. uzunluğunda kablo lehimlenmek suretiyle tutturulmuş, 29.5 cm. uzunluğunda radyo anteni olup, söz konusu malzemenin uzaktan kumandalarda çıkış anteni veya alıcılarda alıcı anten olarak kullanılabileceği, (FOT :67)

ŞIRINGA İĞNESİ :

54 mm. Uzunluğunda, şeffaf renkte iki adet şırınga iğnesi kapağı ve bunlara ait yeşil plastik uçlu metal şırınga iğnesi oldukları, (FOT :55/A)

MAKET BİÇAĞI :


Beyaz sert plastikten mamul, içerisinde bir adet paslanmış uç bulunan büyük boy maket bıçağı olduğu , (FOT :69)

PLASTİK KUTU



10 X 6.5 X 2.7 cm. ebatlarında şeffaf sert plastikten mamul kapaklı kutu olduğu, (FOT : 55/A)


CS GAZI :

15.3 cm. uzunluğunda, 3.5 cm. çapında, beyaz, üzerinde kırmızı- mavi harf ve rakam grupları bulunan Fransa imali CS GAZI olduğu, söz konusu malzemenin savunma amaçlı olarak karşıdaki kişiyi etkisiz hale getirmek maksadıyla kullanıldığı, (FOT : 70)



Transmittance





EKSPERTİZ RAPORU

Ankara (Merkez) Krıminal Polis Laboratuvarı



ANKARA
18.05.2000

Uzmanlık No

:KMY-2000/0462

EKSPERTİZİ Veren Yer: Bomba İncelemeleri Şube Müdürlüğü.

(Yazı, Gün ve Sayısı) : 18.05.2000 SAYI: B.05.1.EGM.0.34.03.214/00

EKSPERTİZ

:Madde Analizi.

Ekspere Verilen Esya: 15.05.2000 günd saat 11:20 sıralarında Ankara İl Sincan İlçesi Şimsit Köy yolu kum ocaklarına giden yol üzerindeki ekili arazide yasadığı Radikal İslami Örgütüne yönelik yapılan operasyonlar neticesinde ele geçirildiği bildirilen; 1 ve 2 ile numaralandırılmış bey, 3 ile numaralandırılmış gri macunumsu madde, 4 ile numaralandırılmış krem renkli katı maddeler.

R A P O R

Laboratuvarımıza gönderilen maddeler üzerine aşağıdaki test ve incelemeler yapılmıştır.

1-Kimyasal Reaktiflerle Renk Testleri,

2-İnce Tabaka Kromatografisi,

3-Infrared Spektrometresi,

4-Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi,

Yapılan bu test ve incelemeler sonucu;

a) 1 ve 2 ile numaralandırılmış beyaz renkli macunumsu maddelerin patlayıcı maddelerden RDX içeren C-4,

b) 3 ile numaralandırılmış gri renkli macunumsu maddenin patlayıcı maddelerden RDX ve Alüminyum Tozu karışımı,






c) 4 ile numaralandırılmış krem renkli katı maddenin patlayıcı maddelerden TNT,








Oldukları tespit edilmiştir.



NOT: Maddelerin tamamı deneylerde kullanılmıştır.








UZMAN
MURAT CAVUS

















A










FOTO:12




FOTO:12-A




FOTO:12-B




FOTO:12-C

Handwritten markings and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp and the number 14.




FOTO:12-D





FOTO:13-A




FOTO:13-B




FOTO:14




FOTO:14 A




FOTO:15




FOTO:16




FOTO:17




FOTO:18




FOTO:19




FOTO:19-A




FOTO:20





FOTO:21




FOTO:22




FOTO:22-A




FOTO:23-A




FOTO:23-B




FOTO:23-C





FOTO:24





FOTO:24-A






FOTO:25





FOTO:26





FOTO:26-A






FOTO:27




FOTO:27-A




FOTO:28




FOTO:28-A




FOTO:29





FOTO:30-A





FOTO:31






FOTO:32





FOTO:33-A





FOTO:34






FOTO:35




FOTO:37




FOTO:38




FOTO:39





FOTO:41



FOTO:42




FOTO:42-A




FOTO:43



FOTO:44




FOTO:45




FOTO:46




FOTO:47




FOTO:48

Handwritten signature or mark at the bottom of the page.



FOTO:49




FOTO:51




FOTO:52

[Handwritten signature]




FOTO:53




FOTO:54




FOTO:55




FOTO:55-A

Handwritten signature or initials.




FOTO:56




FOTO:57




FOTO:58




FOTO:59




FOTO:60



FOTO:61




FOTO:61-A



FOTO:62

[Handwritten signature]




FOTO:63




FOTO:64



FOTO:65




FOTO:66




FOTO:67




FOTO:68




FOTO:68-A




FOTO:69

M




FOTO:70





FOTO:71



FOTO:71-A



LAW ROKETİ ve LAUNCHER




ÜRETİM




SERİ

NUMARASI



SERİ
NUMARASI



KUYRUK BÖLÜMÜ ve
SERİ NUMARASI




GÖVDE BÖLÜMÜ ve
SERİ NUMARASI



PIEZO ELECTRIC
BÖLÜMÜ ve SERİ NO

ANA GÖVDE ve
SERİ NUMARASI



ÇANTA VE ÇUVAL :

Bir adet 44 X 28 X 26 cm. ebatlarında lacivert spor çanta, iki adet beyaz naylondan mamul çuvalın, malzemelerin muhafazasında, naklinde ve kamuflejinde kullanıldığı, (FOT:71,71/A) **SUSTALI BİÇAK VE KILIFI :**

Siyah plastik saplı, Kore malı yandan açılmalı, sustalı bıçak ve bıçağa ait kahverengi deri kılıf olduğu, bu itibarla 6136 sayılı yasanın 4.Maddesinde belirtilen yasak niteliğe haiz bıçaklardan olduğu, (FOT :68,68 /A)

Tespit edilmiştir.

KİMYASAL İNCELEMELER :

Dairemiz Kimyasal İncelemeler Şube Müdürlüğü tarafından ele geçirilen patlayıcı maddeler üzerinde yapılan test ve analizler neticesinde ; RDX içerikli C4, RDX + ALÜMİNYUM TOZU karışımı ve TNT olduğu belirlenmiştir. (Kimya Ekspertiz Raporu Ektedir.)

NETİCE VE KANAAT:


Yukarıda özellikleri, nitelik ve nicelikleri açıklanan malzemelerden;

ABD yapımı (50.120+15.588 kg)=65.780 kg RDX içerikli C4 patlayıcı madde, eski doğu bloğu ülke yapımı TM 62 tank mayını içerisinden çıkarılan 998 gr RDX+ Alüminyum tozu karışımı yüksek güçteki patlayıcı madde, 225 gr ağırlığındaki MKE kurumu imali patlayıcı maddelerden TNT ve 4.30-8.74-16.27 m. uzunluklarında toplam 29.31 m. uzunluğundaki infilak fitillerinin el yapısı bombalarda patlayıcı madde olarak kullanılabileceği,

Amerika da yerleşik Atlas firması tarafından üretilen 100 adet alüminyum yüksüklü beyaz PVC izoleli irtibat kablolu, A.B.D tarafından askeri amaçlı olarak üretilen 36 Adet alüminyum yüksüklü kahverengi PVC izoleli irtibat kablolu ve menşei tespit edilemeyen 49 adet alüminyum yüksüklü mavi- beyaz PVC izoleli elektrikli infilak kapsülleri ile menşei tespit edilemeyen 148 adet Normal infilak kapsüllerinin, el yapısı bombalarda başlatıcı olarak kullanılabileceği,

8.5 m. uzunluğundaki menşei tespit edilemeyen saniyeli fitilin el yapısı bombalarda zamanlayıcı ve başlatıcı olarak kullanılabileceği,

8 adet eski doğu bloğu ülkesi yapımı LAW ROKET'lerinin istenildiği zaman, seçilen hedefe karşı uzaktan veya tuzaklanarak kullanılabileceği,



Diğer malzemelerden;

Ericsson marka GA 628 model cep telefonu üzerinde gerekli tadilat yapılarak uzaktan komutalı anahtar sistem yapıldığı,

Bir adet 4 kanallı 300 MHz'lik uzaktan kumandalı verici ve vericiye uyum sağlayan iki adet 4 er çıkışa sahip alıcı elektronik devre,

Bir adet infrared alıcı- verici elektronik devre
Bir adet sarsıntıya hassas elektronik devre
Bir adet sese hassas elektronik devre
Bir adet karanlığa hassas fotoselli elektronik devre

İki adet 5 dakika 4 saniye ile 10 saat 48 dakika 32 saniye arasında ayarlanabilen elektronik zamanlayıcı devresi,

1 adet 22 saat 45 dakika 20 saniye ile 4 gün 6 saat 24 dakika arasında ayarlanabilen elektronik zamanlayıcı devre,

2 adet el yapısı telefon dinleme ve çıkış alınabilen elektronik devre,

Bir adet ICOM marka 144.375 MHz'lik araç telsizi üzerinde gerekli tadilat yapılarak kodlu elektronik devre eklendiği, üç adet ICOM marka telsiz alıcıları üzerinde de tadilat yapılarak kod çözücü elektronik devre eklenerek çıkış alındığı ve araç telsizi ile çalışmaya uygun hale getirilerek el yapısı bombalarda telsiz komutalı anahtar sistem olarak kullanılmak üzere hazırlandığı,

Bir adet ACOMS marka 40 Mhz'lik 450-500 metre etkili mesafeli verici, vericiye ait iki adet alıcı, iki adet SERVO MOTOR olup, üzerlerinde gerekli tadilat yapıldığında el yapısı bombalarda uzaktan komutalı anahtar sistem yapılabileceği,

6 adet alıcı, 8 adet vericisi olan ve üzerinde gerekli tadilat yapıldığında el yapısı bombada anahtar sistem olarak kullanılabilecek elektronik kapı alarm-zil kiti ve ayrıca iki adet kit alıcısı üzerinde gerekli tadilatlar yapılarak kullanılmak üzere hazırlandığı,

4 adet Quartz marka masa saatinin üç tanesi üzerinde gerekli tadilat yapılarak çıkış alındığı,

Bir adet Serkisof marka mekanik cep saatinin cam kısmı delinerek hazırlandığı ve takılmak üzere timsah ağızlı kablonun bir ucuna bir adet raptiye lehimlenerek kullanılmak üzere hazırlandığı,

7 adet basma ve baskıdan kurtulma, 4 adet açma kapama anahtarı, 6 adet basma butonu, 5 adet fotoselin;

4

15

15

El yapısı bomba yapımında çeşitli (tetikleyici,emniyet) anahtar sistemi olarak gerekli ilaveler ve tadilatlar yapılarak kullanılabileceği,

Çeşitli renk, çap ve uzunluktaki kablolar, orijinal kablo bağlantıları yapılmış timsah ağızları, orijinal soketli elektronik devre kabloları, 9 voltluk pil soketi ile kablolarının el yapısı bombalarda akım taşıyıcı ve irtibat kablosu olarak kullanılabileceği,

6 adet 9 voltluk, 5 adet 1,5 Voltluk pilleri el yapısı bombada akım kaynağı olarak kullanıldığı,

1 adet 10 mm. ,6 adet 9,5 mm.,3 adet 8.8 mm. Çapında çelik bilyaların el yapısı bombalarda parça etkisi için ve anahtar sistem olarak kullanılabileceği,

Plastikten mamul mavi renkli makaraya sarılı 0.6 mm. Çapındaki beyaz şeffaf renk misinaların germe,gergiden kurtulma ve emniyet anahtarında yardımcı malzeme olarak da kullanılabileceği,


TNT,RDX içerikli C4,RDX + ALÜMİNYUM TOZU karışımı patlayıcı maddeler,normal ve elektrikli infilak kapsülleri,infilaklı fitil ile saniyeli fitil ve LAW ROKETLERİ TCK'nun 264.'üncü maddesi ile 6163 Sayılı Kanun ve 6136 Sayılı Kanuna 2478 Sayılı kanunla eklenen Ek 5 Maddesi kapsamında mütalaa edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.


N O T :


Söz konusu patlayıcı maddeler (65.780 kg.RDX içerikli C4,225 gr. TNT, 998 gr. RDX + ALÜMİNYUM TOZU KARIŞIMI), Normal ve Elektrikli İnfilak kapsülleri (148 adet NORMAL, 185 adet ELEKTİRİKLİ İNFİLAK KAPSÜLÜ),8 adet LAW Roketi,29.31 m. infilaklı fitil patlatılmak suretiyle 8.5 m. saniyeli fitil yakılmak suretiyle usulüne uygun olarak bilahare meskun mahal dışında imha edilip,hazırlanacak olan imha tutanağı gönderilecektir.

Diğer malzemelerden 1 adet sustalı bıçak ve taşıma kılıfı iade edilmiş,ancak bomba düzenekleri ileride meydana gelebilecek bomba olayları ile ilgili mukayese ve irtibatlarının yapılabilmesi amacıyla ve diğer bomba yapım malzemeleri de Bomba İncelemeleri Şube Müdürlüğü müzesinde sergilenmek amacıyla alıkonulmuştur.


Nafiz ERTUĞRUL
Başkomiser
Bomba İmha Uzmanı


Haydar ÖZDEMİR
Komiser Yardımcısı
Bomba İmha Uzmanı


Cihan VURAL
Polis Memuru
Bomba İmha Uzmanı



Kudus DEMİRLİ
Polis Memuru
Bomba İmha Uzmanı

15.05.2000 TARİHLİ ANKARA İLİ SINCAN İLÇESİ ŞİMŞİT .ÖYÜ YOLUNDA BULUNAN BOMBA YAPIM MALZEMELERİYLE, 21.10.1999 TARİHİNDE ANKARA İLİ
 2. PROF.DR.AHMET TANER KİŞİALP'YA YAPILAN BOMBALI SALDIRININ MUKAYESE RAPORUDUR.

3BM NO:	OLAY YERİ ve TARİHİ	DIŞ KAP	GÜÇ KAYNAĞI	BOMBA BİRLEŞTİRME	BOMBA BİRLEŞTİRME	BAŞLATICI	PATLAYICI	PARÇA ETKİSİ	EMNİYET SAATİ	ANAHTAR SİSTEMİ
15.05.2000	ANKARA İLİ SINCAN İLÇESİ, ŞİMŞİT KÖYÜ YOLU (KESİKTAŞ MEVKİ) ÜZERİNDE BULUNAN BOMBA YAPIM MALZEMELERİ	BELİRSİZ	9 V PİL TOSHIBA ÇİN İMALİ	TİMSAH AGZİ	0,56 mm TEK TELLİ SARI ve SİYAH RENKLİ KABLO	AMERİKANK İMALİ (ATLAS) İNFLAKLI KAPSÜL	TNT-RDX	8,8 mm VE 9,5 mm ÇAPINDA ÇELİK BİL YE	MEKANİK CEP SAATİ (SERKİSOF)	SİWİCH ANAHTAR
5870	21.10.1999 ANKARA İLİ YENİMAHALLE ÇAYYOLU MEVKİİ ENGÜRÜ-84 SİTESİ NO:3 Prof.Dr. Ahmet Taner KİŞİALP'ya yapılan bombalı saldırı olayı	TENEKE BİRA KUTUSU	9 V PİL TOSHIBA ÇİN İMALİ	TİMSAH AGZİ	0,56 mm TEK TELLİ SARI ve SİYAH RENKLİ KABLO	MENŞEYİ TESBİT EDİLEMİYEN ELEKTRİK KAPSÜL	TNT-RDX	8,8 mm VE 9,5 mm ÇAPINDA ÇELİK BİL YE	MEKANİK CEP SAATİ (SERKİSOF)	BELİRSİZ.

183136 *Ahmet Taner*
 Bomba İmha Uzmanı

116122 *Ahmet Taner*
 Bomba İmha Uzmanı



View Mode: File # 1 PAT4

Sample: 4 Nolu maddenin FTIR spektrumu

N of S: 16 5/17/89 02:04 PM Res=4cm⁻¹

